



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV

Wegleitung zum EO-Register und EO-Daten- austausch (WL-EOReg)

Gültig ab 1. Juli 2012

Stand: 1. Januar 2024

318.712 d WL-EOReg

07.21

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	5
1. Allgemeines	7
1.1 Zweck des EO-Registers	8
1.2 Organisationsstruktur für den Betrieb des EOReg	9
1.3 Rolle und Aufgaben der Zentralen Ausgleichsstelle (ZAS).....	10
1.4 Rolle und Aufgaben der Ausgleichskassen	11
1.5 Inhalt des EO-Registers	12
1.6 Datenaustauschplattform	13
1.7 Meldungsformat	13
2 Meldeprozesse	15
2.1 Übersicht	15
2.2 Meldungen der Ausgleichskassen	16
2.3 Besondere Meldungsfälle	18
2.3.1 Betriebszulagen und Betreuungskosten.....	18
2.3.2 Taggeldgarantie	19
2.3.3 Duplicata.....	19
2.3.4 Meldung mit einer Vaterschaftsentschädigung, Betreuungsentschädigung, Adoptionsentschädigung oder Entschädigung für hinterbliebene Mütter (Leistungscode 91, 92, 93 oder 95)	20
2.4 Meldungen der ZAS	21
2.5 Fehlerhandling bei technischen Fehlern	21
3 Meldungsspezifikationen	22
3.1 Initialmeldung Typ 1	22
3.2 Korrekturmeldungen Typ 3 und 4.....	24
3.3 Rückmeldungen vom EOReg an die Ausgleichskassen – Typ 5	27
3.4 Zugang zum Register	32
3.4.1 Webservice für die Einzelabfrage einer AHVN13 – Typ 6	32
3.4.2 Aufgehoben.	33
3.4.3 WebService zur Abfrage der Datenbank «SEODOR» – Type 8	33

3.5	Strukturierte Rückmeldungen.....	33
3.6	Meldungsrahmen (headerType).....	40
3.7	Datenaustausch-Codes und Typen.....	43
4	Verarbeitung der Meldungen und Plausibilitätsprüfungen	50
4.1	Formelle Validierung	50
4.2	Prüfung der Rückweisungsplausibilitäten.....	50
4.3	Einfache Plausibilitätsprüfungen	51
4.4	Plausibilitäten intra-EO-Leistung.....	52
4.5	Plausibilitäten inter-EO-Leistung.....	57
4.5.1	Plausibilitätskontrollen, welche von den Ausgleichskassen vorzunehmen sind	57
4.5.2	Plausibilitätskontrollen, welche nur im zentralen EO-Register möglich sind.....	65
4.6	Übersteuerung der Plausibilitäten (breakRule).....	66
4.7	Historische EO-Leistungen	68
5	Betriebsorganisation	69
6	Datenschutz und Informatiksicherheit	70
7	Aufbewahrung und Archivierung	71
8	Schlussbestimmungen und Inkrafttreten	71
9	Meldungsbeispiele	72
9.1	Hinzufügen besoldeter Tage	72
9.2	Rückforderungsmeldung.....	73
9.3	Meldung mit fehlerhafter Ergänzung	74
9.4	Annulation mit Rückforderung	74
9.5	Änderung des Ansatzes und der Anzahl Tage	75
9.6	Gesamtbetrag entspricht nicht dem Tagesansatz x Anzahl Tage	75
9.7	Änderung des Tagesansatzes während laufender EO-Leistung	76
9.8	Verbuchungsfehler in Buchhaltung	77
9.9	Änderung der EO-Periode	77
9.10	Änderung der AHVN13 des Bezügers.....	78

9.11	Meldung einer Mutterschaftsentschädigung.....	78
9.12	Meldung mit Taggeldgarantie.....	79

Release Notes für die Version vom 1. Januar 2024

Entschädigung des anderen Elternteils :

Rz 311, 325, 350 :

Neuer DataType mit der AHV-Nummer des Kindes

Rz 220, 237, 322, 331, 377, 380.1 :

Anpassung mit den erweiterten Leistungen für Mutter- und Vaterschaft

Rz 371 : Neue Leistungscodes

Rz 380 : AHV-Nummer des Kindes ist neu obligatorisch

Rz 440 :

Anpassungen Plausibilität 301, 310, 321, 323, 325

Neue Plausibilitäten 328

Rz 451 :

Erweiterung Plausibilität 400, 418, 419, 420, 511, 512

Neue Plausibilitäten : 427

Anpassungen zur Aufhebung des Webservices für Registerauszüge :

Rz 340, Rz 350, Rz 351, Rz 370

Rz 401 : Löschung der Referenz zu einem nicht mehr existierenden Kreisschreiben.

Rz 440 : Neue Plausibilität 329 für die Verarbeitung eines vom UPI Register importierten unbestimmten Geschlechtes

Rz 451 :

Plausibilität 401 : Begrenzung des Überprüfungszeitraumes auf 5 Jahre

Plausibilität 402 : Anpassung der Plausibilität an die ab 1.1.2021 in Kraft getretenen Änderungen in den Weisungen des BSV an die Rechnungsführer und Rechnungsführerinnen des Zivilschutzes

Kapitel 9.11 : Anpassung des Vorgehens bei Änderungen des Ansatzes

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
AHV	Alters- und Hinterlassenenversicherung
AHVG	Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (SR 831.10)
AHVV	Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (SR 831.101)
Art.	Artikel
BIT	Bundesamt für Informatik und Telekommunikation
Bst.	Buchstabe
BSV	Bundesamt für Sozialversicherungen
DAP	Weisungen elektronische Datenaustauschplattform
DSG	Bundesgesetz vom 19. Juni 1992 über den Datenschutz (SR 235.1)
EOG	Bundesgesetz über den Erwerbsersatz (Erwerbsersatzgesetz)
EOV	Verordnung zum Erwerbsersatzgesetz
EOReg	EO-Register
e-ch	e-Government Standards (www.ech.ch)
IRB	Informatikrat Bund
i.V.m.	in Verbindung mit
Kap.	Kapitel
KS BUE	Kreisschreiben über die Betreuungsentschädigung
KS MVSE	Kreisschreiben über die Mutter- und Vaterschaftsentschädigung

KS AdopE	Kreisschreiben über die Adoptionsentschädigung
MZR	Meldung an das Zentrale Register
Rz	Randziffer
sedex	Secure Data Exchange – Bezeichnung der technischen Plattform des Bundes für den asynchronen Datenaustausch
SEODOR	Schnittstelle EO Dienstleistungsorganisationen-EOReg
SLA	Service Level Agreement – Vereinbarung über Art, Qualität und Preis einer Dienstleistung
sM-Client	sedex-Meldeclient – Software für die erleichterte Integration von Informationssystemen mit sedex
UPI	Unique Person Identification Datenbank – zentrales schweizerisches Personenregister mit Versichertennummer
URL	Uniform Resource Locator („einheitlicher Quellenanzeiger“) – Internetadresse
VSE	Vaterschaftsentschädigung
WEO	Wegleitung zur Erwerbsersatzordnung für Dienstleistende, Mutter- und Vaterschaft
WIsB	Weisung des IRB über die Informatiksicherheit in der Bundesverwaltung
WL	Wegleitung
XML	Extensible Markup Language (Standardisierte Datenbeschreibungssprache)
XSD	XML-Schema Definitionssprache
ZAS	Zentrale Ausgleichsstelle
z.B.	zum Beispiel

1. Allgemeines

- 100 Diese Wegleitung zum EO-Register und zum EO-Datenaustausch erläutert die Schnittstelle zwischen der Durchführung der EO, welche einerseits in der Wegleitung zur Erwerbsersatzordnung für Dienstleistende, Mutter- und Vaterschaft (WEO), dem Kreisschreiben über die Mutterschaftsentschädigung und die Entschädigung des anderen Elternteils (KS MSEAE) dem Kreisschreiben über die Betreuungsentschädigung (KS BUE) und andererseits im Kreisschreiben über die Adoptionsentschädigung (KS AdopE) beschrieben ist und den organisatorischen und technischen Anforderungen für den Betrieb des EO-Registers und des dazugehörenden Datenaustausches. Es beschreibt die fachlichen Abläufe auf Seite der Ausgleichskassen und der ZAS, die Anforderungen an die Informationssysteme der Ausgleichskassen, den eigentlichen Datenaustausch, die zu verwendenden Plausibilitätsprüfungen, sowie die technische Schnittstelle mit den Datendefinitionen. Damit richtet es sich sowohl an interessierte Fachpersonen bei den Ausgleichskassen wie auch an die technischen Spezialistinnen und Spezialisten, welche die Informatiklösungen für diese entwickeln und unterhalten müssen.

1.1 Zweck des EO-Registers

Art. 21 Abs. 2 EOG:

Soweit dieses Gesetz nichts Abweichendes bestimmt, gelten sinngemäss die Vorschriften des AHVG über die Arbeitgeber, die Ausgleichskassen, den Abrechnungs- und Zahlungsverkehr, die Buchführung, die Kassenrevisionen und Arbeitgeberkontrollen, die Zentrale Ausgleichsstelle und die Versichertennummer.

Art. 71 Abs. 4 Bst. b AHVG:

Die Zentrale Ausgleichsstelle führt

b. ein zentrales Register der laufenden Leistungen, einschliesslich der Angaben über die Gewährung ausländischer Renten, worin die Geldleistungen erfasst sind und das dazu dient, ungerechtfertigte Zahlungen zu vermeiden, die Anpassung der Leistungen zu erleichtern und den Ausgleichskassen Todesfälle zu melden.

Sinngemäss bedeutet dies, dass die Zentrale Ausgleichsstelle ein EO-Register führt, um:

- a. den Doppelbezug von EO-Leistungen zu verhindern;
- b. Transparenz über bezogene EO-Leistungen herzustellen;
- c. die Organe der Alters- und Hinterlassenenversicherung beim Vollzug dieses Gesetzes zu unterstützen;
- d. dem Bund und den Kantonen als Auskunftsstelle zu dienen, sowie die für die statistischen Erhebungen benötigten Daten zu liefern.

- 110 Das EO-Register (EOReg) bildet die zentrale Informationsplattform für die nach schweizerischem Recht ausgerichteten Erwerbsausfallentschädigungen.
- 111 Im EOReg werden die Erwerbsausfallentschädigungen nach EOG erfasst.
- 112 Die Ziele des EOReg sind
- die Vermeidung von missbräuchlichen Leistungsbezügen (insbesondere Doppelauszahlungen nach Art. 1a, 16i und 16n EOG);
 - die Qualitätsverbesserung der EO-Daten;
 - die Bereitstellung einer Datenbasis für statistische Auswertungen.
- An diesen Zielen orientiert sich Inhalt, Ausgestaltung und Organisation des Registers.
- 113 Das EOReg bildet den Zustand der EO-Leistungen gemäss den zum Abfrage- bzw. Meldungszeitpunkt eingetragenen Meldungen ab. Es zeigt den Ausgleichskassen zwar auch widersprüchliche Meldungen bzw. Einträge auf, es ist aber ausschliesslich die Aufgabe der Ausgleichskassen, diese aufzulösen. Die Verantwortung für die Entgegennahme der EO-Anträge (EO-Anmeldeformulare), sowie deren Prüfung, Erfassung und Auszahlung bleibt vollumfänglich bei den Ausgleichskassen.

1.2 Organisationsstruktur für den Betrieb des EOReg

- 120 Die Organisationsstruktur für den Betrieb des EO-Registers ist wie folgt aufgebaut:
- Die Zentrale Ausgleichsstelle (ZAS) betreibt das Register;
 - Die meldenden Stellen sind die in [Art. 21 EOG](#) und [Art. 63 Abs. 3 AHVG](#) genannten Organe der Alters- und Hinterlassenenversicherung (*Ausgleichskassen*);
 - Aufsichtsorgan ist das Bundesamt für Sozialversicherungen (vgl. [Art. 23, Abs. 1 EOG](#)).

1.3 Rolle und Aufgaben der Zentralen Ausgleichsstelle (ZAS)

- 130 Die ZAS gewährleistet den Betrieb des EOReg gemäss den gesetzlichen Vorgaben. Sie ist für sämtliche organisatorischen und technischen Belange zuständig.
- 131 Die ZAS stellt den Zugang zum Register für den Datenaustausch der verschiedenen Benutzergruppen mit den geeigneten Informationsmitteln sicher. Sie gewährleistet die Verwaltung dieser Zugänge und stellt dafür die notwendigen Informationen und Einrichtungen zur Verfügung. Des Weiteren ist sie für die Einhaltung der geltenden Sicherheitsstandards der Bundesverwaltung gemäss «[Verordnung über den Schutz vor Cyber Risiken in der Bundesverwaltung \(CyRV\)](#)» sowie die Weiterentwicklung und Pflege des EOReg zuständig.
- 132 Die ZAS organisiert und betreibt für folgende Aufgaben das Kontrollbüro EOReg:
- Sicherstellen des Registerbetriebs;
 - Führen eines Verzeichnisses der meldenden Stellen;
 - Überwachen des laufenden Meldungsflusses zwischen den Ausgleichskassen und dem Register;
 - Kontaktstelle für die Ausgleichskassen (eoreg@zas.admin.ch);
 - Gewährleisten eines Supports für fachliche und technische Fragen;
 - Koordination der Zusammenarbeit zwischen den Ausgleichskassen und der ZAS bei Datenaustausch- oder Registerproblemen;
 - Nachkontrolle von Inkohärenzen im Register und von widersprüchlichen Datenmeldungen sowie Aufforderung der Ausgleichskassen, diese zu beheben;
 - Information und Kommunikation über das EOReg.
- 133 Die ZAS muss an die sedex-Datenaustauschplattform angeschlossen sein. Sie betreibt die dafür notwendige Infrastruktur für den Empfang und das Senden der Meldungen. Die sedex-Adresse für das produktive EOReg lautet **6-600000-1** und für die Abfrage des Webservice «SEODOR» 6-600024-1.

- 134 Die ZAS stellt sicher, dass das EOReg sämtliche in dieser Wegleitung spezifizierten Funktionen korrekt gewährleistet.
- 135 Die ZAS betreibt neben dem produktiven System ein EOReg-Testsystem, welches den Ausgleichskassen für Übermittlungs- und Fachtests zur Verfügung steht. Die sedex-Adresse für das Testsystem lautet **T6-600000-1** und für die Abfrage des Webservice «SEODOR» T6-600024-1.
- 136 Die ZAS gewährleistet den Empfang und die tägliche Verarbeitung der Meldungen, sowie die Monatsverarbeitung.

1.4 Rolle und Aufgaben der Ausgleichskassen

[Art. 21 EOG](#) Organe und anwendbare Bestimmungen

¹ Die Durchführung der Erwerbersatzordnung erfolgt durch die Organe der Alters- und Hinterlassenenversicherung ...

[Art. 43 EOV](#) Vollzug

¹ Das Eidgenössische Departement des Inneren ist mit dem Vollzug beauftragt.

² Es kann Ausführungsbestimmungen für die Durchführungsstellen, sowie, im Einvernehmen mit dem Eidgenössischen Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport und dem Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartement Weisungen an die Rechnungsführer der Armee und des Zivilschutzes, die Organisatoren der Kaderbildung von Jugend und Sport (J + S) und die Vollzugsstellen des Zivildienstes erlassen.

[WL-EOReg](#) Wegleitung zum EO-Register und Datenaustausch

Rz 210ff

Die während eines Meldemonats aufbereiteten Meldungen werden als Paket (Sammelmeldung) zusammengefasst und in einem oder mehreren Meldungspaketen bis spätestens am Ende des Folgemonats ans EOReg übermittelt.

- 140 Die Ausgleichskassen melden jede EO-Entschädigung mittels der nachfolgend beschriebenen Verfahren elektronisch an das EOReg. Es besteht eine Meldepflicht.

- 141 Die Ausgleichskassen organisieren die entsprechenden internen Betriebsabläufe und betreiben geeignete Informationssysteme für die Verarbeitung und Verwaltung der EO-Entschädigungen.
- 142 Die Ausgleichskassen müssen gemäss [DAP](#) Rz. 3037 an die sedex-Datenaustauschplattform angeschlossen sein. Sie betreiben die notwendige Infrastruktur für das Senden und den Empfang der Meldungen.
- 143 Die Ausgleichskassen stellen sicher, dass ihre Informationssysteme bei der Verarbeitung der EO-Entschädigungen die nachfolgend spezifizierten Plausibilitätsprüfungen (vgl. Kap. 4) ebenfalls durchführen. Zudem gewährleisten sie für die Datenmeldung die Einhaltung der nachfolgend beschriebenen Spezifikationen (vgl. Kap. 3).
- 144 Die Ausgleichskassen melden die, während eines Monats ausgerichteten EO-Entschädigungen spätestens bis am Ende des Folgemonats an das EOReg.
- 145 Die Ausgleichskassenstellen gewährleisten eine Abklärung und Korrektur der vom EOReg erhaltenen Fehler- und Konfliktmeldungen innerhalb von 30 Tagen.
- 146 Für Fehler- und Konfliktmeldungen, welche mehr als 3 Monate nicht korrigiert werden, erhalten die betroffenen Ausgleichskassen Mahnungen im Rahmen der monatlichen Rückmeldungen.

1.5 Inhalt des EO-Registers

[Art. 71 Abs. 4 Bst. b AHVG](#) Errichtung und Aufgaben

b. Die Zentrale Ausgleichsstelle führt ein zentrales Register der laufenden Leistungen, worin die Geldleistungen erfasst sind und das dazu dient, ungerechtfertigte Zahlungen zu vermeiden, die Anpassung der Leistungen zu erleichtern und den Ausgleichskassen Todesfälle zu melden.

Daraus folgt: Es bestehen keine expliziten Bestimmungen zum Inhalt eines EO-Registers. Die benötigten Datenelemente müssen daher aus der Zielsetzung des EO-Reg (vgl. Rz. 112) abgeleitet werden.

- 150 Für die Erfüllung der gestellten Anforderungen enthält das EO-Reg die folgenden Datenfelder:
- a. Personenidentifikationsmerkmale: Versichertennummer, (Familiennamen, Vornamen, Geburtsdatum, Geschlecht aus UPI), Zivilstand, Anzahl Kinder und Wohnort der anspruchsbegründenden Person, Versichertennummer des Kindes (BUE und AdopE), Geburtsdatum oder Datum der Aufnahme zur Adoption des Kindes und Wohnsitzstaat für Kinder im Ausland (VSE);
 - b. Buchungsmonat, Dienstart, Referenznummer, Kontrollnummer, Erwerbsart zum Zeitpunkt der EO-Leistung;
 - c. durchschnittliches Tageseinkommen, Anfangs- und Enddatum, Anzahl Tage und Grundentschädigung für die EO-Leistung;
 - d. Codes für Taggeld-Ansatz IV/ KV/UV/MV/ALV und Betriebszulage sowie Zulage für Betreuungskosten;
 - e. Gesamtbetrag der EO-Leistung und Auszahlungsart;
 - f. breakRuleCodes für Spezialfälle (Plausibilitätsverletzungen).

1.6 Datenaustauschplattform

- 160 Der Datenaustausch zwischen den Ausgleichskassen und der ZAS geschieht asynchron mittels der Datenaustauschplattform [sedex](#).
- 161 Für den Anschluss der Ausgleichskassen an sedex gelten die Regelungen in den Weisungen Datenaustauschplattform ([DAP](#)).
- 162 EO-Meldungen werden mit dem sedex-messageType 2015 gemeldet. Die subMessageType-Werte der verschiedenen Meldetypen sind in Rz. 370 f. ersichtlich.

1.7 Meldungsformat

- 170 Die EO-Meldungen sind im XML-Format als XSD- und XSLT-Dateien beschrieben. Zuständig für die Definitionen und deren Publikation ist das BSV. Es erstellt diese in Zusammenarbeit mit der ZAS und den Ausgleichskassen.

- 171 Die Meldungen an das EO-Register erfolgen in strukturierter Form. Damit können diese automatisch verarbeitet werden.
- 172 Die Rückmeldungen vom Register an die Ausgleichskassen erfolgen in Form von „unstrukturierten“ sedex-Meldungen, bei welchen PDF-Dokumente als Attachments beigefügt werden.
- 173 Die Meldungspakete werden für den sedex-Versand in den Meldungsrahmen eCH0090 verpackt. Bei der Verwendung des sM-Clients geschieht dies automatisch durch dessen Message-Handler.
- 174 Die eigentlichen Datenmeldungen müssen dem Meldungsrahmen eCH0058 entsprechen. Dabei werden die fachlichen EO-Einzelmeldungen in einem Meldungspaket zusammengefasst und gemeinsam als eine einzige sedex-Meldung übermittelt.
- 175 Für das Format des Meldungsrahmens gilt der Standard [eCH0058 Version 4](#) (oder später) (vgl. eCH0058 Schnittstellenstandard Meldungsrahmen).

2 Meldeprozesse

- 200 Die Meldungen der Ausgleichskassen an das EOReg werden als Sammelmeldungen versandt. Dies hat den Vorteil, dass die Anzahl der sedex-Meldungspakete tief gehalten werden kann (Kostenfaktor).
- 201 Die Basisarchitektur des Meldungsaufbaus ist in den folgenden Dokumenten beschrieben:
- [sedex-Handbuch](#)
 - [eCH0058 Schnittstellenstandard Meldungsrahmen](#)
 - [Detailkonzept Meldungsformat](#)

2.1 Übersicht

- 210 Der Gesamtprozess besteht aus den folgenden Teilschritten:
- Initiiert wird der Prozess von der versicherten Person oder deren Arbeitgeber, indem das EO-Formular bei der zuständigen Ausgleichskasse eingereicht wird.
 - Die Ausgleichskasse überprüft das EO-Formular auf Gültigkeit und Vollständigkeit der Angaben (alle Felder vorhanden, Unterschriften, usw.).
 - Das Formular wird im kasseneigenen Informationssystem erfasst und die nachfolgend beschriebenen Plausibilitätsprüfungen (vgl. Kap. 4) vorgenommen. Dabei sind die gleichen Regeln anzuwenden, wie sie auch im zentralen EO-Register zur Anwendung kommen. Als Vergleichsdatenbasis stehen der Ausgleichskasse jedoch nur die eigenen Datenbanken mit den selber verarbeiteten EO-Entschädigungen zur Verfügung. Dies bedeutet, dass kassenübergreifende Prüfungen nur im zentralen EOReg der ZAS möglich sind.
 - Für korrekte Fälle wird die Auszahlung an die versicherte Person oder die Verbuchung auf dem Kontokorrent des Arbeitgebers vorgenommen, sowie die Meldung an das EO-Reg aufbereitet. Fehlerhafte Fälle werden in einem internen Fehlerbehandlungsprozess bereinigt.
 - Die während eines Meldemonats aufbereiteten Meldungen werden als Paket (Sammelmeldung) zusammengefasst und in einem oder mehreren Meldungspaketen bis spätestens am Ende des Folgemonats ans EOReg übermittelt.

- Der Empfang der Sammelmeldung durch das EOREg der ZAS wird durch sedex automatisch quittiert.
- Das EOREg prüft die Meldungen auf die Einhaltung der nachstehend beschriebenen Plausibilitäten (vgl. Kap. 4.1). Wenn eine Meldung des Meldepakets ungültig ist, wird das gesamte Meldungspaket retourniert.
- Das EOREg prüft die Meldungen auf die Einhaltung der nachstehend beschriebenen Plausibilitäten (vgl. Kap. 4.2). Gültige Meldungen werden verarbeitet und ins EOREg übernommen, ungültige je nachdem einzeln oder zusammengefasst an die Ausgleichskasse retourniert.
- Bei der Monatsverarbeitung des EOREg werden sowohl die Gültigkeit der einzelnen Meldung wie auch die Plausibilitäten mehrerer Meldungen für eine EO-Entschädigung (intra-EO-Leistung) und mehrerer EO-Entschädigungen für eine Person (inter-EO-Leistung) überprüft. Festgestellte Fehler (Datenkonflikte, Doppelbezüge, usw.) werden in Verarbeitungs- und Fehlerprotokollen im PDF-Format an die Ausgleichskassen zurück gesandt. Sie sind verpflichtet, die Fehlermeldungen mit entsprechenden Massnahmen zu bereinigen.
- Die Rückmeldungen des EOREg an die Ausgleichskassen sind unstrukturiert und können daher nur manuell weiter verarbeitet werden.

2.2 Meldungen der Ausgleichskassen

- 220 Meldungstyp 1 – Initialmeldung: Jede neue EO-Entschädigungs-Anmeldung für Dienstleistungen, Betreuungsurlaub, Vaterschaftsurlaub, Entschädigung für hinterbliebene Mütter oder Adoptionsurlaub sowie jede neue Mutterschaft oder neue Entschädigung für hinterbliebene Väter wird mit einer Meldung Typ 1 gemeldet. Sie betrifft das Konto 214.3060. Der Inhalt gültiger Meldungen wird in das EOREg übernommen.
- 221 Jede Meldung Typ 1 muss im Feld businessProcessId eine neue eindeutige Identifikationsnummer enthalten. Sie hat das folgende Format: **kkk.zzz.xxxxxxxx**, wobei kkk die dreistellige Kassenummer ist (rechtsbündig, links mit Nullen gefüllt);
zzz die dreistellige Zweigstellenummer ist (rechtsbündig, links mit Nullen gefüllt);

xxxxxxx eine beliebige, von der Kasse gewählte eindeutige Identifikation sein kann (z.B. fortlaufende Nummer, kann auch alphanumerisch sein).

Beispiel einer gültigen businessProcessId:

001.000.0123456789

Der businessProcessId einer Meldung Typ 1 muss im Teil Kassenummer/Zweigstellennummer mit den Feldern deliveryOffice/officelIdentifier und deliveryOffice/branch der EO-Meldung übereinstimmen.

- 222 Diese Definition der businessProcessId gewährleistet auch die Möglichkeit, dass bei Kassenfusionen oder Übernahmen die verbleibende Ausgleichskasse die EO-Entschädigungen der fusionierten Kasse zu einem späteren Zeitpunkt unter Angabe des entsprechenden ursprünglichen businessProcessId mutieren kann.
- 223 Meldungstyp 3 – Korrektur: Eine Meldung Typ 3 ist eine **Ergänzung, respektive eine Nachzahlung** zu einer bereits gemeldeten EO-Entschädigung. Sie betrifft das Konto 214.3060. Die Meldung muss im Feld „businessProcessId“ die Identifikation einer bereits gemeldeten Meldung Typ 1 enthalten. Ausgefüllte Datenfelder einer solchen Meldung überschreiben die Felder der Initialmeldung, ausser die Felder „numberOfDays“, „basicDailyAmount“, und „totalAPG“, welche kumuliert werden.
- 224 Meldungstyp 4 – Korrektur: Eine Meldung Typ 4 ist eine **Korrekturmeldung für Rückforderungen** einer bereits bezahlten EO-Entschädigung. Sie betrifft das Konto 214.4609. Für die Felder „businessProcessId“, respektive die Übernahme oder Kumulation des Inhalts gilt das Gleiche wie unter Rz. 223.

2.3 Besondere Meldungsfälle

2.3.1 Betriebszulagen und Betreuungskosten

- 230 Sowohl die Betriebszulagen wie auch die Zulagen für Betreuungskosten können bei den Kassen separat verarbeitet werden. Es kommt häufig vor, dass die beiden Entschädigungsteile erst nach der Verarbeitung der Grundentschädigung geltend gemacht werden. Für das EO-Register besteht eine EO-Entschädigung jedoch aus sämtlichen Leistungen für die gleiche Dienstperiode. Hinzu kommt, dass die Betriebszulagen und die Zulage für Betreuungskosten immer an die dienstleistende Person direkt ausbezahlt werden (Ausnahme mitarbeitende Familienmitglieder in der Landwirtschaft), auch wenn die Grundentschädigung dem Arbeitgeber gutgeschrieben wird. Die Meldungen der Kassen an das EO-Register sind daher wie folgt vorzunehmen:
- 231 Bei der umfassenden Verarbeitung eines EO-Anmeldeformulars, welches gleichzeitig die EO-Grundentschädigung, die Betriebszulage und die Zulage für Betreuungskosten enthält, müssen sämtliche Entschädigungsteile in den entsprechenden Feldern der Initialmeldung gemeldet werden.
- 232 Wird zuerst das EO-Anmeldeformular für die Grundentschädigung verarbeitet (ohne Betriebszulage und Betreuungskosten), werden in der Initialmeldung die Felder Betriebszulage «allowanceFarm» = „false“ und das Feld Betreuungskosten «allowanceCareExpenses» = 0 (null) gemeldet. Bei einer späteren Verarbeitung des Formulars für die Zulage für Betreuungskosten oder der Geltendmachung der Betriebszulage ist eine Mutationsmeldung Typ 3 zu senden. Die entsprechenden Felder werden dabei wie folgt gefüllt:
- Feld «allowanceFarm» = „true“
 - Feld «allowanceCareExpenses» (Betreuungszulage) = Totalbetrag der entsprechenden Betreuungszulage.
- 233 Wird im umgekehrten Fall zuerst das Formular für die Zulage für Betreuungskosten verarbeitet, enthält die Initialmeldung lediglich diese Leistungsteile. Bei der nachträglichen Erfassung

des EO-Anmeldeformulars für den eigentlichen Dienst und gegebenenfalls für Kinder/Betriebszulage, wird die Meldung an das EO-Register als Mutationsmeldung Typ 3 mit den entsprechend gefüllten Feldern aufbereitet und versandt.

- 234 Wird das hier beschriebene Verfahren nicht eingehalten, führen zwei verschiedene Meldungen mit gleicher Dienstart und Dienstleistungsperiode zu einer Konfliktmeldung, welche von der Kasse korrigiert werden muss.

2.3.2 Taggeldgarantie

- 235 Im Attribut «averageDailyIncome» meldet die Kasse immer das durchschnittliche Tageseinkommen, welches die versicherte Person unmittelbar vor dem Dienst, der Mutter- oder Vaterschaft, der Aufnahme zur Adoption bzw. dem Betreuungsurlaub erzielte. Wenn der Urlaub nicht am Stück bezogen wird, so kann sich die Berechnungsgrundlage jeweils ändern. Massgebend ist der Lohn, welcher die Person vor dem jeweiligen Urlaub bezogen hat. Das Feld «basicDailyAmount» enthält den Tagesansatz, resp. den Betrag der Grundentschädigung (inkl. allfälliger Kinderzulagen), welcher sich daraus ergibt. Die Tatsache, dass eine Person von einer Taggeldgarantie der IV/KV/UV/MV oder der ALV profitiert, ändert an dieser Praxis nichts. Die zwei Felder («averageDailyIncome» und «basicDailyAmount») dürfen auf keinen Fall durch den Betrag einer Taggeldgarantie oder durch deren Berechnungsgrundlagen beeinflusst werden. Die Taggeldgarantie ist im Attribut «totalAPG» enthalten.

2.3.3 Duplicata

- 236 Bei Verlust eines EO-Formulars können die Begünstigten bei der Ausgleichskasse eine Kopie aufgrund des Eintrags im Dienstbüchlein erstellen lassen. Dabei ist jedoch die Kontrollnummer nicht bekannt. Duplicata von EO-Formularen können ohne Kontrollnummer gemeldet werden, müssen dies jedoch mit einem breakRule (vgl. Rz. 464 breakRuleCode 505) anzeigen. Beim Zivilschutz und der Rekrutierung sind die Angaben

nicht aufgrund des Dienstbüchleins zu überprüfen, sondern mittels SEODOR (Rz 1006 WEO).

2.3.4 Meldung mit einer Mutterschaftsentschädigung, Vaterschaftsentschädigung, Betreuungsentschädigung, Adoptionsentschädigung oder Entschädigung für hinterbliebene Mütter (Leistungscode 90, 91, 92, 93 oder 95)

237 Für die Vaterschaftsentschädigung sowie Entschädigung für hinterbliebene Mütter und die Adoptionsentschädigung wird ein einziges Anmeldeformular nach dem letzten anspruchsberechtigten Urlaubstag oder nach Ablauf der Rahmenfrist ausgestellt.

Für die Betreuungsentschädigung werden Anmeldeformulare monatlich ausgestellt. Beide Ehegatten müssen die Anmeldungen bei der gleichen AHV Kasse von nur einem der erwerbstätigen Ehepartner, nach Wahl, vornehmen. Jedes Anmeldeformular muss mit einer Type 1 Meldung erfasst werden.

Das Anfangsdatum (startOfPeriod) und Enddatum (endOfPeriod) sollte mit einer Ausnahme mit dem ersten und letzten bezogenen Urlaubstag (Werktag) des gemeldeten Zeitraums identisch sein. Für zusätzlich ausgerichtete Taggelder ausserhalb dieses Zeitraums, muss das Datum im Feld «endOfPeriod» entsprechend verlängert werden. Die Anzahl Tage zwischen Anfangs- und Enddatum darf nicht kleiner sein als die Anzahl der ausgerichteten Taggelder.

Das Feld «numberOfdays» muss für alle drei Leistungscode die Anzahl der ausgerichteten Taggelder enthalten, inklusive der zusätzlichen 2 Taggelder pro 5 entschädigte Werktage gemäss EOG.

Das Feld «childInsurantVn» beim Mutterschaftsurlaub (Leistungscode 90), Vaterschaftsurlaub (Leistungscode 91), bei der Betreuungsentschädigung (Leistungscode 92), der Adoptionsentschädigung (Leistungscode 93) und bei Entschädigung für hinterbliebene Mütter (Leistungscode 95) muss die AHV-Nummer des Kindes zwingend enthalten. Für [Totgeburten nach der](#)

23. Schwangerschaftswoche muss die AHV-Nummer 756.9999.9999.99 verwendet werden. Bei Mehrlingsgeburten muss AHV Nummer des zuerst geborenen Kindes verwendet werden.

2.4 Meldungen der ZAS

240 Meldungstyp 5 – Monatliche Verarbeitungsprotokolle - Rückmeldung der ZAS an die Ausgleichskassen: Die verschiedenen Verarbeitungsprotokolle werden als PDF-Dokumente aufbereitet und als Attachments in einer sedex-Meldung versandt. Eine Liste der Attachment-Typen findet sich in Rz. 335.

2.5 Fehlerhandling bei technischen Fehlern

250 Für die Behandlung technisch fehlerhafter Meldungen wird das Standardverfahren angewandt, welches im Detailkonzept Meldungsformat eCH0058 beschrieben ist. Grundsätzlich bestehen die folgenden zwei Fehlermöglichkeiten:

251 Enthält eine sedex-Meldung eine nicht lesbare oder ungültige ZIP-Datei, wird das ganze Meldungspaket bereits durch sedex an den Absender zurückgewiesen.

252 Nicht wohlgeformte oder bezüglich Schemadefinition ungültige XML-Dateien (Verwendung einer falschen XSD-Version, falsche Daten in XML-File) werden durch das EOReg einzeln mit einem sedex-Umschlag versehen und an den Absender zurückgewiesen. Solche Meldungen sind von der betroffenen Ausgleichskasse in einem entsprechenden Prozess zu korrigieren und nochmals zu melden.

253 Grundsätzlich gilt, dass der Absender dafür Sorge zu tragen hat, dass solche technischen Fehler bereits vor dem Versand erkannt und behoben werden, so dass nur technisch fehlerfreie Meldungen in den Versand gelangen. Bei der Verwendung des sM-Client weist dieser eine Sammelmeldung, welche ungültige Einzelmeldungen beinhaltet, gesamthaft zurück.

3 Meldungsspezifikationen

3.1 Initialmeldung Typ 1

310 Mit einer Initialmeldung Typ 1 meldet die Ausgleichskasse die Ausrichtung einer EO-Entschädigung an das EOReg.

311 Die Meldung beinhaltet die folgenden Attribute:

Attribut	Typ	Vorkommen	Beschreibung / Bemerkungen
deliveryOffice/officelidentifizier	int [1 - 999]	1..1	Nummer der Ausgleichskasse
deliveryOffice/branch	int [0 – 999]	1..1	Nummer der Zweigstelle
insurant	→ Ref person-identification-Type (eCH-0044f, forgiving version)	1..1	eCH0044f personIdentificationType enthält unter anderem die folgenden Felder: AHVN13 (vn), Name, Vorname, Geschlecht, Geburtsdatum. Für die Identifikation genügt die Angabe der AHVN13. Die übrigen Felder dürfen nicht gemeldet werden, weil sie aus dem UPI übernommen werden. Darum wird die „forgiving-Version“ benutzt (sämtliche Felder optional).
insurantMaritalStatus	→ Ref marital-StatusType	1..1	Zivilstand des Versicherten (gemäss Codes in Rz. 373)
numberOfChildren	short	0..1	Anzahl Kinder (vgl. Error-Cd 301)
insurantDomicile	→ insurantDomicileType	1..1	Für Versicherte im Ausland Wohnsitzland. Für Versicherte im Inland Land und Kanton des Wohnsitzes (gemäss Code in Rz. 372)
accountingMonth	gYearMonth [1980-01 – 2099-1]	1..1	Buchungsmonat JJJJ-MM
serviceType	serviceType-Type	1..1	Gemäss Code in Rz. 371
referenceNumber	int	0..1	Referenznummer, für Zivilschutz (serviceType = 20, 21, 22, 23 ¹) zwingend anzugeben

¹ Für Dienste bis 31.12.2020

Attribut	Typ	Vorkommen	Beschreibung / Bemerkungen
controlNumber	unsignedInt [0 - 32767]	0..1	Kontrollnummer, für Zivildienst (serviceType = 40, 41) zwingend anzugeben
activityBeforeService	activityBeforeServiceType	1..1	Gemäss Code in Rz. 374
averageDailyIncome	decimal [-99999999.99 - 99999999.99]	1..1	durchschnittliches Tageseinkommen
startOfPeriod	date [1980-01-01 - 2099-01-01]	1..1	Anfangsdatum der Entschädigungsperiode
endOfPeriod	date [1980-01-01 - 2099-01-01]	1..1	Enddatum der Entschädigungsperiode
numberOfDays	short	1..1	Anzahl Entschädigungstage
basicDailyAmount	decimal [-99999999.99 - 99999999.99]	1..1	Tagesansatz der Grundentschädigung inkl. Kinderzulagen (ohne Betriebszulage und Zulage für Betreuungskosten, Franken- und Rappenbetrag).
dailyIndemnityGuaranteeAll	boolean	1..1	Taggeldgarantie IV/KV/UV/MV/ALV
allowanceFarm	boolean	1..1	Betriebszulage
allowanceCareExpenses	decimal [-99999999.99 - 99999999.99]	1..1	Zulagen für Betreuungskosten: Gesamtbetrag für die ganze Periode (Franken- und Rappenbetrag).
totalAPG	decimal [-999999999999.99 - 999999999999.99]	1..1	EO-Gesamtbetrag (Grundentschädigung, Kinderzulagen, Betriebszulage, inkl. Betreuungskosten, Taggeldgarantie IV/KV/UV/MV/ALV, Franken- und Rappenbetrag).
paymentMethod	paymentMethodType	1..1	Auszahlungsart, gemäss Code in Rz. 375
breakRules	breakRuleType	0..1	In Ausnahmefällen kann das Überschreiten der Plausibilisierungsregeln bewilligt werden (siehe Kap. 4.6)
maternityLeaveData	maternityLeaveDataType	0..1	Der maternityLeaveDataType enthält das Feld childInsurantVn. Siehe Rz 237 und 380.1. Für Totgeburten nach der 23. Schwangerschaftswoche muss die AHV-Nummer 756.9999.9999.99 verwendet werden.

Attribut	Typ	Vorkommen	Beschreibung / Bemerkungen
paternityLeaveData	paternityLeaveDataType	0..1	Der paternityLeaveDataType enthält die folgenden Felder: newbornDateOfBirth, numberOfWorkdays, paternityLeaveType und childDomicile. Siehe Rz 237 und 380
careLeaveData	careLeaveDataType	0..1	Der careLeaveDataType enthält die folgenden Felder: childInsurantVn, careLeaveEventID. Siehe Rz 237 und 381
adoptLeaveData	adoptLeaveDataType	0..1	Der adoptLeaveDataType enthält die folgenden Felder: admissionDate, childinsurantVn, numberOfWorkdays, adoptLeaveType und childDomicile. Siehe Rz 237 und 381.1

3.2 Korrekturmeldungen Typ 3 und 4

- 320 Bei der Korrekturmeldung Typ 3 handelt es sich um die Meldung einer Nachzahlung zu einer bereits gemeldeten EO-Entschädigung. Sie betrifft das Konto 214.3060.
- 321 Bei der Korrekturmeldung Typ 4 handelt es sich um die Meldung einer Rückforderung zu einer bereits gemeldeten EO-Entschädigung. Sie betrifft das Konto 214.4609.
- 322 Korrekturmeldungen müssen im Feld „businessProcessId“ eine gültige Identifikationsnummer zu einer bereits gemeldeten Typ 1-Meldung enthalten. Es dürfen nur die Felder gemeldet werden, welche zu ändern sind mit Ausnahme der Felder im XML-Tag für die Vaterschaft (siehe Ziffer 380) und den Adoptionsurlaub (siehe Ziffer 381.1) und den Betreuungsurlaub (siehe Ziffer 381). Bei Korrekturmeldungen in diesen Felder, müssen alle anderen Felder im gleichen Tag nochmals gemeldet werden. Das Feld childInsurantVn im Tag der Vaterschaft, der Aufnahme zur Adoption oder für hinterbliebene Mütter und Väter ist davon ausgenommen. Sämtliche gemeldeten Felder werden in die kumulierte Meldung übernommen und der alte Inhalt überschrieben, ausser die Felder „numberOfDays“, „basicDailyAmount“ und „totalAPG“, welche kumuliert werden.
- 323 Ist das Feld „totalAPG“ nach der monatlichen Verarbeitung im konsolidierten Register gleich Null, gilt die EO-Entschädigung

als annulliert. Sie kann nicht mehr geändert werden. Bei Plausibilitätsprüfungen wird sie nicht mehr berücksichtigt und es können dafür keine weiteren Korrekturmeldungen mehr gemacht werden.

Dies bedeutet, dass für die Annullierung einer EO-Entschädigung eine Korrekturmeldung (Typ 3/4) zu senden ist, durch welche der kumulierte Wert des Feldes „totalAPG“ aller Meldungen zu dieser EO-Entschädigung Null ergibt.

324 Die Mutation der Versichertennummer einer EO-Entschädigung geschieht durch eine Meldung Typ 3, bei welcher das Feld AHVN13 die neue Versichertennummer enthält. Die übrigen Felder der Meldung bleiben leer, wenn sie nicht verändert werden sollen oder können für eine Mutation gefüllt gesandt werden (vgl. Rz. 334).

325 Die Meldung beinhaltet die folgenden Attribute:

Attribut	Typ	Vorkommen	Beschreibung
timeStamp	Datum (dateTime)	1..1	Feld zur Ordnung der Meldungen Typ 3 und 4
deliveryOffice/ officeIdentifier	[1 - 999]	1..1	Kassennummer
deliveryOffice/branch	int [0 – 999]	1..1	Zweigstellenummer
insurant	→ Ref person- identification- Type (eCH- 0044f)	0..1	eCH0044f personIdentificationType enthält unter anderem die folgenden Felder: AHVN13 (vn), Name, Vorname, Geschlecht, Geburtsdatum. Für die Identifikation genügt die Angabe der AHVN13. Die übrigen Felder dürfen nicht gemeldet werden, weil sie aus dem UPI übernommen werden. Darum wird die „forgiving-Version“ benutzt (sämtliche Felder optional).
insurantMaritalStatus	→ Ref marital- StatusType	0..1	Zivilstand des Versicherten (gemäss Codes in Rz. 373)
numberOfChildren	short	0..1	Anzahl Kinder (vgl. Error-Cd 301)
insurantDomicile	→ insurantDo- micileType	0..1	Für Versicherte im Ausland Wohnsitzland. Für Versicherte im Inland Land und Kanton des Wohnsitzes (gemäss Code in Rz. 372)

Attribut	Typ	Vorkommen	Beschreibung
accountingMonth	gYearMonth [1980-01 – 2099-1]	0..1	Buchungsmonat, JJJJ-MM
serviceType	serviceType- Type	0..1	Gemäss Code in Rz. 371
referenceNumber	int	0..1	Referenznummer, für Zivilschutz (serviceType = 20, 21, 22, 23 ¹) zwingend anzugeben
controlNumber	unsignedInt [0 - 32767]	0..1	Kontrollnummer, für Zivildienst (serviceType = 40, 41) zwingend anzugeben
activityBeforeService	activityBefore- ServiceType	0..1	Gemäss Code in Rz. 374
averageDailyIncome	decimal [-99999999.99 - 99999999.99]	0..1	durchschnittliches Tageseinkommen
startOfPeriod	date [1980-01-01 - 2099-01-01]	0..1	Anfangsdatum der Entschädigungsperiode
endOfPeriod	date [1980-01-01 - 2099-01-01]	0..1	Enddatum der Entschädigungsperiode
numberOfDays	short	0..1	Anzahl Tage, welche der Initialmeldung Typ 1 (und der dazugehörigen Meldungen 3/4) hinzugefügt werden sollen; Wert kann auch negativ sein.
basicDailyAmount	decimal [-99999999.99 - 99999999.99]	0..1	Tagesansatz, welcher dem Ansatz der Initialmeldung Typ 1 (und der dazugehörigen Meldungen 3/4) hinzugefügt werden soll; Wert kann negativ sein.
dailyIndemnityGuaranteeAI	boolean	0..1	Taggeldgarantie IV/KV/UV/MV/ALV
allowanceFarm	boolean	0..1	Betriebszulage
allowanceCareExpenses	decimal [-99999999.99 - 99999999.99]	0..1	Zulagen für Betreuungskosten: Gesamtbetrag für die ganze Periode (Franken und Rappen)

¹ Für Dienste bis 31.12.2020

Attribut	Typ	Vorkommen	Beschreibung
totalAPG	decimal [- 999999999999999 9.99 - 999999999999999 9.99]	0..1	EO-Gesamtbetrag, welcher dem Gesamtbetrag der Initialmeldung Typ 1 (und der dazugehörenden Meldungen 3/4) hinzugefügt werden soll; Wert kann negativ sein
paymentMethod	paymentMethodType	0..1	Gemäss Code in Rz. 375
breakRules	breakRuleType	0..1	In Ausnahmefällen kann das Überschreiten der Plausibilisierungsregeln bewilligt werden (siehe Kap. 4.6)
maternityLeaveData	maternityLeaveDataType	0..1	Der maternityLeaveDataType enthält das Feld childInsurantVn. Siehe Rz 237 und 380.1. Für Totgeburten nach der 23. Schwangerschaftswoche muss die AHV-Nummer 756.9999.9999.99 verwendet werden.
paternityLeaveData	paternityLeaveDataType	0..1	Der paternityLeaveDataType enthält die folgenden Felder: newbornDateOfBirth, numberOfWorkdays, paternityLeaveType und childDomicile. Siehe Rz 237 und 380
careLeaveData	careLeaveDataType	0..1	Der careLeaveDataType enthält die folgenden Felder: childInsurantVn, careLeaveEventID. Siehe Rz 237 und 381
adopLeaveDate	adopLeaveDate	0.. 1	Der adopLeave Date enthält die folgenden Fleder: admissionDate, childinsurantVN, numberOfWorkdays, adoptyLeaveType und childDomicile. Siehe Rz 237 und 381.1

3.3 Rückmeldungen vom EOReg an die Ausgleichskassen – Typ 5

- 330 Das EOReg stellt beim Empfang der Meldungen keine fachliche Empfangsquittung aus. Eine Quittierung geschieht automatisch auf Stufe sedex, welche der sendenden Ausgleichskasse den Empfang des Meldungspakets bestätigt.
- 331 Die empfangenen Meldungspakete werden täglich verarbeitet und auf die sogenannten „Rückweisungsplausibilitäten“ (vgl. Rz. 420) überprüft. Fehler werden den Ausgleichskassen am Folgetag als Meldung Typ 5 mit Attachment-Type 101 (Elternschaft – mat_decline) oder 201 (Dienst – ser_decline) zurück

gemeldet. Gültige Meldungen werden in das Register übernommen. Der Ausdruck «Elternschaft» beinhaltet die Mutterschaftsentschädigung, die Vaterschaftsentschädigung, die Adoptionsentschädigung, die Betreuungsentschädigung sowie Entschädigung für hinterbliebene Väter und Mütter.

- 332 Im Rahmen der monatlichen Verarbeitung werden sämtliche Plausibilitäten (siehe Kap. 4 ff) überprüft und Plausibilitätsverletzungen in Fehlerprotokollen im PDF-Format zusammengefasst. Es handelt sich um die Attachment-Types 102, 202, 103, 203, 104, 204, 106, 206 (vgl. Rz. 335).
- 333 Ebenfalls monatlich wird die Übereinstimmung mit der Buchhaltung überprüft und ein Vergleichsbericht der Buchhaltungsdaten mit der Summe der EO-Entschädigungen erstellt (früher 8A-8F). Ein solcher Bericht wird in jedem Fall geliefert, auch wenn keine Differenzen festgestellt werden. Es handelt sich um den Attachment-Typ 301, in welchem nicht zwischen Elternschaft und Dienst unterschieden wird. Differenzen sind von den Ausgleichskassen innerhalb von drei Monaten zu berichtigen.
- 334 Das EOReg wird hinsichtlich der Versichertennummern (AHVN13) regelmässig mit dem Personen-Referenzregister UPI abgeglichen. Änderungen im UPI können Änderungen im EO-Reg zur Folge haben. Diese werden im Verarbeitungsprotokoll mit den Attachment-Types 105 und 205 (mat_upi, ser_upi) an die Ausgleichskassen gemeldet.

Bei einer **Verkettung** wurde festgestellt, dass eine Person zwei AHVN13 aufweist. Eine davon wird beibehalten, die andere inaktiv gesetzt. Eine solche Änderung wird während des Abgleichs im EOReg automatisch nachgeführt und den Ausgleichskassen im Verarbeitungsprotokoll wie folgt gemeldet:

Von der Änderung betroffene EO-Entschädigung(en), konsolidierte Meldung mit

- Einzelmeldungen zur konsolidierten EO-Entschädigung (Eröffnung des Anspruchs Typ 1, evtl. Meldungen Typ 3 und 4);
- alte AHVN13;
- neue AHVN13.

Im Prinzip muss eine Ausgleichskasse nach Meldung einer Verkettung nichts unternehmen. Verursacht die Zusammenlegung jedoch eine Verletzung der Plausibilitäten, werden diese in der üblichen monatlichen Rückmeldung aufgeführt.

Bei einer **Entkettung** wurde eine einzige AHVN13 für zwei oder mehr verschiedene Personen verwendet. Das Register kann nicht automatisch erkennen, welche EO-Entschädigungen an welche versicherte Person gingen. Die betroffenen EO-Entschädigungen können daher nur durch die Kasse nach detaillierten Abklärungen korrigiert werden (AHVN13-Mutation der betreffenden EO-Entschädigungen, mittels Meldung Typ 3 und neuer AHVN13). Bei einer Entkettung erhält die Ausgleichskasse folgende Informationen:

Von der Änderung betroffene EO-Entschädigung(en), konsolidierte Meldung mit

- Einzelmeldungen zur konsolidierten EO-Entschädigung (Eröffnung des Anspruchs Typ 1 + evtl. Meldungen Typ 3 und 4);
- alte AHVN13;
- neue AHVN13.

Weitere Datenänderungen: Dieser Abschnitt des Verarbeitungsprotokolls enthält Informationen zu weiteren Datenänderungen im UPI, die zu Plausibilitätsverletzungen im EOReg führen können, z.B. Änderung oder Präzisierung des Geburtsdatums, des Geschlechts, des Heimatstaats.

335 Die folgende Tabelle enthält eine Zusammenstellung der Verarbeitungs- und Fehlerprotokolle mit den Attachment-Types und Dateinamen:

Meldung	Attachment-Type	Dateiname	Periodizität	Bemerkungen
Technischer Fehler (ungültige technische Form)	-	-	Sofort nach Erhalt der Meldung	Behandlung wie in Kapitel 2.5 beschrieben
Elternschaft Zurückgewiesene Meldungen	101	mat_decline	Einen Tag nach Meldung der	als Attachment

Meldung	Attachment-Type	Dateiname	Periodizität	Bemerkungen
Dienst Zurückgewiesene Meldungen	201	ser_decline	Ausgleichs- kasse	
Elternschaft Bestätigung des Empfangs korrek- ter Meldungen	102	mat_confirm	Monatlich	als Attachment
Dienst Bestätigung des Empfangs korrek- ter Meldungen	202	ser_confirm		
Elternschaft Meldungen, die die <i>einfache Plau- sibilität</i> verletzen	103	mat_err	Monatlich	Dieses Attachment wird nur in dem Falle mitgeliefert, falls im be- troffenen Monat Meldungen die <i>Einfache Plausibilität</i> verletzt ha- ben.
Elternschaft Plausibilitätsfehler <i>intra-EO-Leistung</i>				Dieses Attachment wird nur in dem Falle mitgeliefert, falls im be- troffenen Monat Meldungen die <i>Plausibilität intra-EO-Leistung</i> ver- letzt haben.
Elternschaft Plausibilitätsfehler <i>inter-EO-Leistung</i>				Dieses Attachment wird nur in dem Falle mitgeliefert, falls im be- troffenen Monat Meldungen die <i>Plausibilität inter-EO-Leistung</i> ver- letzt haben.
Elternschaft Meldungen bezüg- lich <i>inter-EO-Leis- tung</i> ausgelöst durch eine andere Kasse				Diese Meldung wird nur erzeugt und geliefert, falls in der betroffe- nen Zeitperiode eine andere Aus- gleichskasse Plausibilitätsverlet- zungen <i>inter-EO-Leistung</i> verur- sacht hat.
Dienst Meldungen, die die <i>einfache Plau- sibilität</i> verletzen	203	ser_err		Dieses Attachment wird nur in dem Falle mitgeliefert, falls im be- troffenen Monat Meldungen die <i>Einfache Plausibilität</i> verletzt ha- ben.
Dienst Plausibilitätsfehler <i>intra-EO-Leistung</i>				Dieses Attachment wird nur in dem Falle mitgeliefert, falls im be- troffenen Monat Meldungen die <i>Plausibilität intra-EO-Leistung</i> ver- letzt haben.
Dienst Plausibilitätsfehler <i>inter-EO-Leistung</i>				Dieses Attachment wird nur in dem Falle mitgeliefert, falls im be- troffenen Monat Meldungen die <i>Plausibilität inter-EO-Leistung</i> ver- letzt haben.

Meldung	Attachment-Type	Dateiname	Periodizität	Bemerkungen
Dienst Meldungen bezüglich <i>inter-EO-Leistung</i> ausgelöst durch eine andere Kasse				Diese Meldung wird nur erzeugt und geliefert, falls in der betroffenen Zeitperiode eine andere Ausgleichskasse Plausibilitätsverletzungen <i>inter-EO-Leistung</i> verursacht hat.
Elternschaft Mahnungen für Konflikte/Fehler, die älter als 3 Monate sind	104	mat_reminder	Monatlich	Die von den AKs noch nicht korrigierten Meldungen mit Fehlercode werden durch die ZAS nach 3 Monaten gemahnt.
Dienst Mahnungen für Konflikte/Fehler, die älter als 3 Monate sind	204	ser_reminder		
Elternschaft Mitteilungen an die Ausgleichskassen nach UPI-Abgleich	105	mat_upi	Monatlich	Dieser Bericht wird erstellt, wenn EO-Leistungen der Ausgleichskassen durch einen Abgleich mit dem UPI Änderungen erfahren haben.
Dienst Mitteilungen an die Ausgleichskassen nach UPI-Abgleich	205	ser_upi		
Vergleichsbericht 8A-8F	301	8a_8f	Monatlich	Die Buchhaltungsmeldung wird monatlich zugestellt und enthält Informationen bez. der Konten 214.3060 und 214.4609. Der Bericht wird auch geliefert, wenn keine Differenzen festgestellt wurden. Bei der 8A-8F-Meldung wird nicht zwischen Elternschaft und sonstigem Dienst unterschieden.

336 Die in der Rückmeldung enthaltenen PDF-Dateien sind wie folgt benannt:

spezifischer_dateiname_sedexid_kassezweigstelle_timestamp.pdf,

wobei der spezifische Dateiname der Kolonne Dateiname der Tabelle in Rz. 335 entspricht.

Beispiel: *mat_decline_6-048000-1_48_20120101T050512.pdd*

Sämtliche PDF-Dokumente werden im Dokument „[Beschreibung der Meldungen der ZAS an die Ausgleichskassen](#)“ detailliert beschrieben.

337

Die Rückmeldungen bestehen aus dem strukturierten Meldungsumschlag und dem Meldungsrahmen, sowie den eigentlichen Rückmeldungen in Form von PDF-Dokumenten als Attachments.

3.4 Zugang zum Register

340 Den Ausgleichskassen steht das EOReg für die Einzelabfrage einer AHVN13 mittels Webservices zur Verfügung. Für diese Abfragen gilt die sedex-messageType-Nummer 2016 mit der entsprechenden subMessageType (vgl. Rz. 370).

Die Berechtigungsprüfung geschieht mittels sedex-Authentifizierung. Informationen zur Benutzung der Webservices befinden sich unter <https://www.zas.admin.ch/zas/de/home/partenaires-et-institutions-/registres-centraux/registre-des-apg/informations-destinees-aux-organes-dexecution-/echange-de-donnees--aspects-techniques--webservices.html> oder können unter eoreg@zas.admin.ch bestellt werden.

3.4.1 Webservice für die Einzelabfrage einer AHVN13 – Typ 6

341 Mittels dieser Webservices kann die Ausgleichskasse beim Register eine Suchabfrage mit den Argumenten Kassenummer und AHVN13 einer versicherten Person starten. Sie erhält als Rückmeldung sowohl den Zustand aller konsolidierten Meldungen aller Kassen für diese versicherte Person, wie auch die dazugehörigen Konflikte und breakRules. Die Rückmeldung auf diese Anfrage ist synchron in strukturierter Form als Meldungstyp 6 (vgl. Rz. 350).

Die Ausgleichskassen müssen diesen WebService jedoch vor der Auszahlung einer Leistung benutzen, um sicherzustellen, dass für die gleiche Person und einen identischen Zeitraum keine Entschädigung erbracht wurde (Doppelzahlung).

3.4.2 Aufgehoben.

3.4.3 Webservice zur Abfrage der Datenbank «SEODOR» – Type 8

344 Über den Webservice «SEODOR» können die Ausgleichskassen einen Teil der Daten aus dem Personalinformationssystem der Armee und des Zivilschutzes (PISA) abfragen.
messageType352

345 Die Ausgleichskassen können die Datenbank mit AHVN13 und/oder mit dem Beginn der Dienstperiode als Suchargumente abfragen. Sie erhalten daraufhin die genauen Angaben der Dienstperiode oder aller Dienstperioden, wenn deren Beginn nicht angegeben wurde. Die Rückmeldung wird synchron im Meldeformat Typ 8 übertragen (siehe Rz. 350).

346 Die sedex-Meldung Type-Number **2017** ermöglicht die Abfrage des SEODOR-Registers. Die Ausgleichskassen müssen diesen Webservice vor der Auszahlung einer Entschädigung für Dienstleistungen bei Zivilschutz oder die Rekrutierung benutzen, um sicherzustellen, dass gemäss Rz. 6012 ff. WEO die Angaben auf dem EO-Anmeldeformular mit den PISA-Daten übereinstimmen.

3.5 Strukturierte Rückmeldungen

350 Die Meldungen Typ 6 beinhalten die in der nachfolgenden Tabelle beschriebenen Attribute. Diese Meldungsstruktur wird für die Anfrage und Rückmeldung des Webservice für eine Einzelabfrage verwendet.

Attribut	Typ	Vorkommen	Beschreibung
deliveryOffice/ officelIdentifier	int [1 - 999]	1..1	Kassennummer

Attribut	Typ	Vorkommen	Beschreibung
deliveryOffice/branch	int [0 – 999]	1..1	Zweigstellennummer
insurant	→ Ref person-identification-Type (eCH-0044f)	0..1	eCH0044f personIdentificationType enthält unter anderem die folgenden Felder: AHVN13 (vn), Name, Vorname, Geschlecht, Geburtsdatum.
insurantMaritalStatus	→ Ref marital-StatusType	1..1	Zivilstand des Versicherten (gemäss Codes in Rz. 373)
numberOfChildren	short	0..1	Anzahl Kinder (vgl. Error-Cd 301)
insurantDomicile	→ insurantDomicileType (*)	0..1	Für Versicherte im Ausland Wohnsitzland. Für Versicherte im Inland Land und Kanton des Wohnsitzes (gemäss Code in Rz. 372)
accountingMonth	gYearMonth [1980-01 – 2099-1]	0..1	Buchungsmonat, JJJJ-MM
serviceType	serviceType-Type	0..1	Gemäss Code in Rz. 371
referenceNumber	int	0..1	Referenznummer
controlNumber	unsignedInt [0 - 32767]	0..1	Kontrollnummer
activityBeforeService	activityBefore-ServiceType	0..1	Gemäss Code in Rz. 374
averageDailyIncome	decimal [-99999999.99 - 99999999.99]	0..1	durchschnittliches Tageseinkommen
startOfPeriod	date [1980-01-01 - 2099-01-01]	0..1	Anfangsdatum der Entschädigungsperiode
endOfPeriod	date [1980-01-01 - 2099-01-01]	0..1	Enddatum der Entschädigungsperiode
numberOfDays	short	0..1	Anzahl Tage
basicDailyAmount	decimal [-99999999.99 - 99999999.99]	0..1	Tagesansatz

Attribut	Typ	Vorkommen	Beschreibung
dailyIndemnityGuaranteeAI	boolean	0..1	Taggeldgarantie IV/KV/UV/MV/ALV
allowanceFarm	boolean	0..1	Betriebszulage
allowanceCareExpenses	decimal [-99999999.99 - 99999999.99]	0..1	Zulagen für Betreuungskosten: Gesamtbetrag für die ganze Periode (Franken und Rappen)
totalAPG	decimal [-999999999999.99 - 999999999999.99]	0..1	EO-Gesamtbetrag
paymentMethod	payment-MethodType	0..1	Gemäss Code in Rz. 375
maternityLeaveData	maternityLeaveDataType	0..1	Der maternityLeaveDataType enthält das Feld childInsurantVn. Siehe Rz 237 und 380.1. Für <i>Totgeburten nach der 23. Schwangerschaftswoche</i> muss die AHV-Nummer 756.9999.9999.99 verwendet werden.
paternityLeaveData	paternityLeaveDataType	0..1	Der paternityLeaveDataType enthält die folgenden Felder: newbornDateOfBirth, numberOfWorkdays, paternityLeaveType und childDomicile. Siehe Rz 380
careLeaveData	careLeaveDataType	0..1	Der careLeaveDataType enthält die folgenden Felder: childInsurantVn, careLeaveEventID. Siehe Rz 381
adoptLeaveData	adoptLeaveData	0..1	Der adoptLeaveData enthält die folgenden Felder: admissionDate, childInsurantVn, numberOfWorkdays, adoptLeaveType und childDomicile. Siehe Rz 237 und 381.1
breakRules	breakRuleType	0..1	In Ausnahmefällen kann das Überschreiten der Plausibilisierungsregeln bewilligt werden (siehe Kap. 4.6)
conflicts	conflictType (2)	0..1	Konflikte der Meldung
history	boolean	0..1	historische Meldung
creationDate	Date	1..1	Erstellungsdatum der Meldung im Register
mutationDate	Date	0..1	Änderungsdatum der Meldung im Register

Attribut	Typ	Vorkommen	Beschreibung
commandDetails	commandDetailsType (5)	1..1	Information zur Bestellung

(*) insurantDomicileType

Attribut	Typ	Vorkommen	Beschreibung
canton	canton-Code	0..1	BSV-Liste der Kantone
country	countryCode	1..1	Liste der Schlüsselzahlen der Staaten gemäss Weisungen Rechnungs- und Revisionswesen (SZ) (1)

(1) <https://www.bsvlive.admin.ch/vollzug/documents/view/134/lang:deu/category:24/viewlang:deu>

(2) ConflictType

Attribut	Typ	Vorkommen	Beschreibung
plause	INT	1..1	Verletzte Plausibilität, vgl. Kap. 4
interAnnounceConflict	InterAnnounceConflictType (3)	0..n	Informationen zum Konflikt

(3) InterAnnounceConflictType

Attribut	Typ	Vorkommen	Beschreibung
deliveryOffice/officelIdentifier	Int (0...999 – Max value)	1..1	Kassenummer
deliveryOffice/branch	Int (0...999 – Max value)	1..1	Zweigstellenummer
interval	IntervalType (4)	1..1	Bereich des Konflikts

(4) IntervalType

Attribut	Typ	Vorkommen	Beschreibung
startDate	Date	1..1	Beginndatum
endDate	Date	1..1	Enddatum

351 Aufgehoben

352 Meldungen vom Typ 8 enthalten die folgenden Attribute:
Die Abfrage des SEODOR-Registers ist nach dem message-Type MT2017 aufgebaut.

Abfrage

Attribut	Typ	Vorkommen	Beschreibung
vn	→ Ref vnType (eCH-0044f)	1..1	AHVN13 der Person, deren Dienstperioden abgefragt wird
startDate	xs:date	0..1	Datum, ab dem die Dienstperioden abgefragt werden

Antwort

Attribut	Typ	Vorkommen	Beschreibung
formType	formTypeType	1..1	Formulare: 318.730 = Militärdienst 318.731 = Zivildienst 318.735 = Jugend und Sport 318.737 = Zivilschutz
insurant	→ Ref insurantType (1)	1..1	Versicherte Person, deren Dienstperiode abgefragt wird
address	→ Ref addressInformationType (2)	1..1	Adresse der versicherten Person
insurantDomicile	→ Ref insurantDomicileType (3)	1..1	Wohnort der versicherten Person
Attribut	Typ	Vorkommen	Beschreibung
departmentId	departmentIdType (xs:token [maxLength = 40])	0..1	Departement-ID
controlNumber	controlNumberType (xs:int [0..999])	0..1	Kontrollnummer
personalNumber	personalNumberType (xs:token [maxLength = 40])	0..1	Personalnummer
referenceNumber	referenceNumberType (xs:token [maxLength = 40])	0..1	Referenz-Nummer
serviceEntryDate	xs:date	0..1	Einrückungsdatum gemäss Marschbefehl
startOfPeriod	xs:date	1..1	Beginn der Dienstperiode
endOfPeriod	xs:date	1..1	Ende der Dienstperiode
serviceType	serviceTypeType	1..1	Gemäss Codes in Rz. 371

annotation	annotationType (xs:string [maxLength = 150])	0..1	Anmerkung
numberOfDays	xs:unsignedInt	1..1	Anzahl Dienstage in der Dienstperiode
userId	userIdType (xs:token [maxLength = 30])	0..1	User-ID
mobilePhone	→ Ref phoneNumber- Type (eCH-0046)	0..1	Nummer Mobiltelefon
emailAddress	→ Ref emailAd- dressType (eCH- 0046)	0..1	E-Mail-Adresse

(1) insurantType

Attribut	Typ	Vorkommen	Beschreibung
vn	→ Ref vnType (eCH-0044f)	1..1	AHVN13 der versicherte Person für die entsprechende Dienstperiode
officialName	→ Ref baseNameType (eCH-0044f)	1..1	Name der versicherten Person
firstName	→ Ref baseNameType (eCH-0044f)	1..1	Vorname der versicherten Person
sex	→ Ref sexType (eCH-0044f)	1..1	Geschlecht der versicherten Person
dateOfBirth	Date	1..1	Geburtsdatum der versicherten Person

(2) addressInformationType

Attribut	Typ	Vorkommen	Beschreibung
addressLine1	→ Ref addressLineType (eCH-0010)	0..1	1. Adresszeile
addressLine2	→ Ref addressLineType (eCH-0010)	0..1	2. Adresszeile
addressLine3	→ Ref addressLineType (eCH-0010)	0..1	3. Adresszeile
zipCode	→ Ref foreignZipCodeType (eCH-0010)	1..1	Postleitzahl
town	→ Ref townType (eCH-0010)	1..1	Ort

(3) insurantDomicileType

Attribut	Typ	Vorkommen	Beschreibung
country	→ Ref countryIdType (eCH-0008)	1..1	Wohnsitzstaat
canton	→ Ref cantonAbbreviationType (eCH-0007)	0..1	Abkürzung des Wohnkantons der versicherten Person

3.6 Meldungsrahmen (headerType)

360 Der Meldungsrahmen entspricht dem Standard eCH0058.

361 Verwendete Attribute des Meldungsrahmens für die Initialmeldung Typ 1 (Kasse – EOReg):

Attribut	Typ	Vorkommen	Beschreibung
senderId	Vergabe durch Absender	1..1	
recipientId		1..1	Empfänger
messageId		1..1	
businessProcessId		1..1	Identifikation der EO-Leistung, Format vgl. Rz. 221
messageType	2015	1..1	Sedex-Message-Typ
subMessageType	000101	1..1	Typ 1
sendingApplication		1..1	
messageDate		1..1	Zeitpunkt der Generierung
eventDate		1..1	Anfang der Periode
action	1	1..1	Neu = 1
attachment		0..0	Wird nicht verwendet
testDeliveryFlag		1..1	
responseExpected	True	1..1	

362 Verwendete Attribute des Meldungsrahmens für die Korrekturmeldungen Typ 3 und 4 (Nachzahlungen und Rückforderungen, Ausgleichskasse – EOReg):

Attribut	Typ	Vorkommen	Beschreibung
senderId	Vergabe durch Sender	1..1	
recipientId		1..1	Empfänger
messageId		1..1	Technische Identifikation der Meldung
businessProcessId		1..1	Identifikation der EO-Leistung, Format vgl. Rz. 221
messageType	2015	1..1	Sedex-Message-Typ
subMessageType	000301	1..1	3 = Typ 3 4 = Typ 4

Attribut	Typ	Vorkommen	Beschreibung
	000401		
sendingApplication		1..1	
messageDate		1..1	Zeitpunkt der Generierung
eventDate		1..1	Anfang der Periode
action	4	1..1	4 = Korrektur
attachment		0..0	Wird nicht verwendet
testDeliveryFlag		1..1	
responseExpected	True	1..1	

363 Verwendete Attribute des Meldungsrahmens für die Rückmeldung Typ 5 (EOReg – Ausgleichskasse):

Attribut	Typ	Vorkommen	Beschreibung
senderId	Vergabe durch Sender	1..1	
recipientId		1..1	Empfänger
messageId		1..1	Technische Identifikation der Meldung
referenceMessageId		0..1	Wird nur verwendet für Rückweisungen bei nicht lesbaren ZIP oder ungültigem XML-Format.
businessProcessId		0..0	Wird nicht benötigt, da das Verarbeitungsprotokoll mehrere Meldungen betrifft.
messageType	2015	1..1	
subMessageType	000501	1..1	5 = Verarbeitungsprotokoll
sendingApplication		1..1	
messageDate		1..1	Zeitpunkt der Generierung
eventDate		1..1	Zeitpunkt der Rückmeldung
action	Neu = 1	1..1	

Attribut	Typ	Vorkommen	Beschreibung
attachment	attachmentType{ title = „Dateiname“ leadingDocument = True sortOrder = 1 documentFormat = PDF documentType = attachmentType files = Verwendung analog Kap. 4.4.1) }	1..1	Dateiname und attachmentType aus Tabelle in Rz. 335
		1..∞	Nur PDF-Format als Attachment zugelassen. Files: file <pathFileName, InternalSortOrder> [1..n]: Pfad zu den Dateien im Nutzdatenpaket, aus welchem das Dokument besteht (Text) mit Reihenfolge (Ganzzahl). Beispiel: attachmentType { title = „mat_decline“ documentDate = 2012-0101T05:05:12Z leadingDocument = True sortOrder = 1 documentFormat = application/pdf documentType = 101 files = <attachments/mat_decline_06-048000-1-48-201200101T050512.pdf, 1> } Die Dateinamen pathFileName müssen in UTF-8 codiert sein.
testDeliveryFlag		1..1	
responseExpected	False	1..1	

364 Verwendete Attribute des Meldungsrahmens für die Rückmeldung Typ 6 (ZAS – Ausgleichskasse) als Antwort auf eine Anfrage via Webservice:

Attribut	Typ	Vorkommen	Beschreibung
senderId	Vergabe durch Sender	1..1	
recipientId		1..1	Empfänger
messageId		1..1	Technische Identifikation der Meldung
referenceMessageId		0..1	Wird nur verwendet für Rückweisungen bei nicht lesbaren ZIP oder ungültigem XML-Format.
businessProcessId		0..0	Identifikation der EO-Leistung, vgl. Rz. 221
messageType	2016	1..1	
subMessageType	000601	1..1	Typ 6

Attribut	Typ	Vorkommen	Beschreibung
sendingApplication		1..1	
messageDate		1..1	Zeitpunkt der Generierung
eventDate		1..1	Zeitpunkt der Rückmeldung
action		1..1	Neu = 1
attachment		0..0	Wird nicht verwendet
testDeliveryFlag		1..1	
responseExpected	False	1..1	

365 Nicht verwendete Attribute des Meldungsrahmens:

Attribut	Typ	Vorkommen	Beschreibung
originalSenderID	Nicht gesetzt	0..0	Wird nicht verwendet
ourBusinessReferenceId	Nicht gesetzt	0..0	Wird nicht verwendet
yourBusinessReferenceId	Nicht gesetzt	0..0	Wird nicht verwendet
uniqueIdBusinessTransaction	Nicht gesetzt	0..0	Wird nicht verwendet
declarationLocalReference	Nicht gesetzt	0..0	Wird nicht verwendet
partialDelivery	Nicht gesetzt	0..0	Wird nicht verwendet
comment	Nicht gesetzt	0..0	Wird nicht verwendet
initialMessageDate	Nicht gesetzt	0..0	Wird nicht verwendet
modificationDate	Nicht gesetzt	0..0	Wird nicht verwendet
subject	Nicht gesetzt	0..0	Wird nicht verwendet
object	Nicht gesetzt	0..0	Wird nicht verwendet
testData	Nicht gesetzt	0..0	Wird nicht verwendet
businessCaseClosed	Nicht gesetzt	0..0	Wird nicht verwendet
extension	Nicht gesetzt	0..0	Wird nicht verwendet

3.7 Datenaustausch-Codes und Typen

370 Meldungstypen (Codes für subMessageType):

Meldungstyp (<i>subMessageType</i>)	Code
Initialmeldung für EO-Leistung (neue Meldung)	000101
Korrekturmeldung für Nachzahlung (Konto 214.3060)	000301
Korrekturmeldung für Rückforderung (Konto 214.4609)	000401
Rückmeldung EOReg-Kassen	000501

Meldungstyp (<i>subMessageType</i>)	Code
Webservice für die Abfrage einer einzelnen AHV-Nummer (AHVN13)	000601

371 Codes für Dienstarten und Leistungsarten:

Dienstarten, Leistungsarten (<i>serviceType</i>)	Code
Armee	
Normaldienst	10
Dienst als Rekrut	11
Gradänderungsdienst	12
Rekrutierung	13
Durchdiener Kader	14
Unterbruch vor UOS	15
Unterbruch während Gradänderungsdiensten	16
Zivilschutz	
Bis 31.12.2020 Dienstleistungen Mannschaft (ohne Kader / ohne Spezialisten / ohne Material- und Anlagewarte [ohne Spezialistenstatus]) Ab 1.1.2021 Dienstleistung Mannnschaft (Wiederholungskurse nach Art. 53 BZG und Einsätze gemäss Art. 46 BZG)	20
Grundausbildung	21
Bis 31.12.2020 Dienstleistungen Kader Spezialisten, Material- und Anlagewarte Ab 1.1.2021 Kaderausbildung inklusive für Kommandanten/Kommandantinnen unter Code 23 zuvor	22
Dienstleistungen Kommandant / Kommandantin die vor dem 31. Dezember 2020 beginnen	23
Jugend und Sport	
Kaderbildung Jugend und Sport	30
Zivildienst	
Normaldienst	40
Dienst mit Rekrutenansatz	41
Jungschützen	
Jungschützenleiterkurs	50
Elternschaft	
Mutterschaftsentschädigung	90
Vaterschaftsentschädigung	91
Betreuungsentschädigung	92
Adoptionsentschädigung	93
Entschädigung für hinterbliebene Väter	94

Dienstarten, Leistungsarten (<i>serviceType</i>)	Code
Entschädigung für hinterbliebene Mütter	95

372

Kantons- und Ländercodes:

Attribut	Typ	Vorkommen	Beschreibung
canton	cantonCode	0..1	BSV-Liste der Kantone
country	countryCode	1..1	Liste der Schlüsselzahlen der Staaten gemäss Weisungen Rechnungs- und Revisionswesen (SZ) https://www.bsvlive.admin.ch/vollzug/documents/view/134/lang:deu/category:24/viewlang:deu

Kanton	Code	Kanton	Code
Zürich	1	Schaffhausen	14
Bern	2	Appenzell Ausserrhoden	15
Luzern	3	Appenzell Innerrhoden	16
Uri	4	St. Gallen	17
Schwyz	5	Graubünden	18
Obwalden	6	Aargau	19
Nidwalden	7	Thurgau	20
Glarus	8	Tessin	21
Zug	9	Waadt	22
Freiburg	10	Wallis	23
Solothurn	11	Neuenburg	24
Basel-Stadt	12	Genf	25
Basel-Landschaft	13	Jura	50

373

Zivilstandcodes:

Zivilstand (<i>insurantMaritalStatus</i>)	Code
Ledig	1
Verheiratet	2
Verwitwet	3
Geschieden	4
Eingetragene Partnerschaft gleich-geschlechtlicher Paare	6
Gerichtlich aufgelöste Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare	7
Durch Tod aufgelöste Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare	8

374 Codes für die Erwerbsarten:

Erwerbsart vor der Leistung (<i>activityBeforeService</i>)	Code
Arbeitnehmende (inkl. ANobAG)	1
Selbstständigerwerbende	2
Nichterwerbstätige	3
Arbeitnehmende und Selbstständigerwerbende gleichzeitig	4
Arbeitnehmende und Selbstständigerwerbende, freiwillig Versicherte (nur SAK)	5

375 Codes für die Auszahlungsarten:

Zahlungsart	Code
An leistungsberechtigte Person direkt	1
An Arbeitgeber	2
Aufteilung zwischen Arbeitgeber und versicherter Person	3
Aufteilung zwischen mehreren Arbeitgeber sowie mit oder ohne der versicherten Person	4

376 breakRule-Codes:

Attribut	Typ	Vorkommen	Beschreibung
breakRuleCode	Codes gemäss Rz. 464	1..n	<pre><breakRules> <breakRuleCode>500</breakRuleCode> <breakRuleCode>501</breakRuleCode> </breakRules></pre>

377 Aus der folgenden Tabelle geht der Höchstbetrag der Gesamtschädigung pro Tag hervor (siehe [Art. 16a Abs. 1 EOG](#)). Die Höhe der Entschädigung kann sich ändern.

Art	Maximum
Normaldienst (10)	275
Dienst als Rekrut (11)	69 / 275*
Gradänderungsdienst (12)	275
Rekrutierung (13)	69 / 275*
Durchdiener Kader (14)	275
Unterbruch vor UOS (15)	69/275*
Unterbruch während Gradänderungsdiensten (16)	275
Dienstleistungen Mannschaft (20)	275

Art	Maximum
Grundausbildung (21)	69 / 275*
Dienstleistungen Kader, Spezialisten, Material- und Anlagewarte (22) ¹ Kaderausbildung (22) ²	275
Dienstleistungen Kommandant / Kommandantin (23) ¹	275
Kaderbildung Jugend + Sport (30)	275
Normale Dienstleistungen (40)	275
Dienst mit Rekruteneinsatz (41)	69 / 275*
Jungschützenleiterkurs (50)	275
Mutterschaftsentschädigung (90)	220
Vaterschaftsentschädigung (91)	220
Betreuungsentschädigung (92)	220
Adoptionsentschädigung (93)	220
Entschädigung für hinterbliebene Väter (94)	220
Entschädigung für hinterbliebene Mütter (95)	220

(*mit Kindern)

- 378 Für den Zivilschutz ist die Struktur der Referenznummer «referenceNumber» wie folgt: In der Tabelle bezeichnet
- CC die Nummer des Kantons (Fall mit 2 Positionen, siehe Beilage)
 - C die Nummer des Kantons (Fall mit 1 Position, siehe Beilage)
 - II die Nummer des Ausbildungszentrums (gemäss Anhang in den Weisungen des BSV an die Rechnungsführer und Rechnungsführerinnen des Zivilschutzes betreffend die Bescheinigung der Dienstage gemäss EO), ≠ 99
 - NNNN: PLZ des Ortes, wo der Kurs stattfindet

Struktur der Referenznummer	Fall
Struktur Fall 1 - Grundausbildung C.II.1 oder CC.II.1	1
Struktur Fall 2 - Kaderausbildung, Weiterbildungskurs, Zusatzausbildung C.II.2, CC.II.2 oder 26.00.1	2
Struktur Fall 3 - Wiederholungskurse und Instandstellungsarbeiten C.NNNN.1, CC.NNNN.1 und 26.00.2	3
Struktur Fall 4 – Katastrophen und Notlagen C.99.1, CC.99.1 oder 26.99.1	4

¹ Für Dienste bis 31.12.2020

² Für Dienste ab 1.1.2021

Struktur der Referenznummer	Fall
Struktur Fall 5 - Einsätze zu Gunsten der Gemeinschaft als Wiederholungskurse C.99.2, CC.99.2 oder 26.99.2	5

379 Für den Zivildienst enthält die Kontrollnummer «controlNumber» die Nummer eines der betroffenen 6 Regionalzentren des Zivildienstens gemäss EO-Meldekarten. Die Nummern werden beim Punkt „2.1 Kontr. Nr.“ auf den EO-Meldekarten vom System automatisch aufgedruckt.

Regionalzentrum	Kontr. Nr.
Aarau	17
Thun	16
Rüti	15
Rivera	14
Luzern	13
Lausanne	11

380 PaternityLeaveDataType

Attribut	Typ	Vorkommen	Beschreibung / Bemerkungen
newbornDateOfBirth	date	1..1	Geburtsdatum des Kindes das Anspruch auf Vaterschaftsurlaub gibt
numberOfWorkdays	short	1..1	Anzahl entschädigte Werkstage
paternityLeaveType	paternityLeaveType	1..1	Bezugsart des Vaterschaftsurlaubes gemäss Codes in Rz. 382
childDomicile	→ insurantDomicileType	1..1	Wohnsitzland des Kindes zur Zeit der Anmeldung. Die Meldung des Wohnsitzkantons (gemäss Code in Rz. 372) ist nicht obligatorisch
childInsurantVn	eCH-0044f :vnType	1 1	AHVN13 des Kindes (AHV Nummer des zuerst geborenen Kindes bei Mehrlingsgeburten)

380.1 MaternityLeaveDataType

Attribut	Typ	Vorkommen	Beschreibung / Bemerkungen
childInsurantVn	eCH-0044f :vnType	1..1	AHVN13 des Kindes (AHV Nummer des zuerst geborenen Kindes bei Mehrlingsgeburten)

381 CareLeaveDataType

Attribut	Typ	Vorkommen	Beschreibung / Bemerkungen
childInsurantVn	eCH-0044f :vnType	1..1	AHVN13 des zu pflegenden Kindes
careLeaveEventID	int	1..1	Identifikationsnummer pro Fall mit Anspruch auf Betreuungsentschädigung. Sie hat das folgende Format : kkkzzzx, wobei kkk die dreistellige Kassennummer ist und zzz die dreistellige Zweigstellennummer ist und x eine beliebige, von der Kasse gewählte eindeutige Identifikation.

381.1 AdoptLeaveDataType

Attribut	Typ	Vorkommen	Beschreibung / Bemerkungen
childInsurantVn	eCH-044f :vnType	1..1	AHVN13 des Adoptivkindes
numberOfWorkdays	short	1..1	Anzahl entschädigte Werktag
adoptLeaveType	adoptLeaveType	1..1	Bezugsart des Adoptionsurlaubes gemäss Codes in Rz. 382
childDomicile	→ insurantDomicileType	1..1	Wohnsitzland des Kindes zur Zeit der Anmeldung. Die Meldung des Wohnsitzkantons (gemäss Code in Rz. 372) ist nicht obligatorisch
admissionDate	date	1..1	Datum der Aufnahme des Kindes zur Adoption

382 Codes für Bezugsarten des Vaterschaftsurlaubs und des Adoptionsurlaubs:

Bezugsart des Urlaubs (paternityLeaveType und adoptLeaveType)	Code
Am Stück (14 aufeinander folgende Kalendertage)	1
Wochenweise (2 voneinander getrennte Urlaube von je 7 aufeinanderfolgende Kalendertage)	2
Tageweise (einzelne oder zusammenhängende Tage von weniger als 7 Tage)	3
Gemischt (wochen- und tageweise)	4

4 Verarbeitung der Meldungen und Plausibilitätsprüfungen

400 Die nachfolgend beschriebenen Plausibilitätsprüfungen müssen grundsätzlich sowohl von den Informatik-Applikationen bei den Ausgleichskassen als auch vom zentralen EOReg vorgenommen werden.

401 Werden EO-Anmeldeformulare bei der Erfassung oder Verarbeitung bei der Ausgleichskasse durch die Plausibilitätskontrollen zurückgewiesen und können somit nicht weiter verarbeitet werden, hat Ausgleichskasse die dienstleistende Person oder deren Arbeitgeber über die anstehenden Abklärungen und das weitere Vorgehen schriftlich zu informieren, sowie die entsprechenden Abklärungen bei den genannten Stellen vorzunehmen.

4.1 Formelle Validierung

410 Eine von der Ausgleichskasse an das EOReg gesandte EO-Meldung wird in einem ersten Schritt einer formellen Validierung unterzogen. Diese Prüfung geschieht gegen das XSD-Referenzschema. Ein ungültiges Meldungspaket wird retourniert (vgl. Rz. 252) und muss von der Ausgleichskasse nach einer Korrektur nochmals gesandt werden.

411 Die Dateinamen der einzelnen Meldungen müssen der folgenden Nomenklatur entsprechen: message_xxxx.xml (xxxx = fortlaufende Nummer; Beispiel: message_0001.xml). Meldungen, welche diese Bedingung nicht einhalten, werden retourniert.

4.2 Prüfung der Rückweisungsplausibilitäten

420 Im zweiten Schritt prüft das EOReg die fachlichen „Rückweisungsplausibilitäten“. Meldungen, die diese fachlichen Prüfungen nicht bestehen, werden zusammengefasst als Sammelmeldung an die Ausgleichskasse retourniert. Sie werden nicht ins EOReg (Basis- und kumuliertes Register) übernommen. Die Ausgleichskassen müssen die Meldungen korrigieren und nochmals senden. Die folgende Tabelle zeigt sämtliche Plausibilitäten, die zu einer Rückweisung einer Meldung führen:

Plausibilitäten	Feldname	Error-Cd
Die Nummer der meldenden Kasse existiert nicht auf der offiziellen Liste des Registers (grundsätzlich Rückweisung bereits durch den sM-Client, bzw. Versand nicht möglich).	deliveryOffice /officeIdentifier /deliveryOffice/branch	100
Die Nummer der sendenden Kasse entspricht nicht der Absenderadresse.	deliveryOffice /officeIdentifier /deliveryOffice/branch, sender ID	101
Die Identifikation der EO-Leistung «businessProcessId» ist im Register für diese Kasse nicht enthalten oder wurde annulliert.	businessProcessId	103
Das Feld timeStamp muss vorhanden und für die Kasse eindeutig sein, wenn es eine Meldung Typ 3 oder 4 ist.	timeStamp	104
Bei einer Korrekturmeldung (des Typs 3/4) mit dem Feld «totalAPG» vorhanden und $\neq 0$ muss das Feld «accountingMonth» gefüllt sein.	accountingMonth	105
Eine abgeschlossene Buchhaltungsperiode kann nicht wieder eröffnet werden. Wenn der laufende Monat $> x$ und wenn der Monat x Übereinstimmung aufweist, ist keine Meldung Typ 1 mit Buchhaltungsmonat = x möglich.	accountingMonth	106
Für eine Meldung Typ 1 versucht die Kasse eine Meldung mit einer Identifikation (businessProcessId) zu senden, die bereits im EO-Register existiert.	businessProcessId	107
Wenn der Inhalt des Feldes «breakRuleCode» eine andere Zahl enthält als 500, 501, 502, 503, 504, 505, 507, 508, 509, 510, 511, 512 oder 513 enthält -> Fehler	breakRuleCode	108

- 421 Die nicht zurückgewiesenen Meldungen werden unter Zuordnung eines Erstellungsdatums (Datum des Verarbeitungstags) ins Basisregister übernommen. Zudem wird die Meldung entweder gesamthaft ins konsolidierte Register übernommen oder mit einer bereits dort befindlichen Meldung konsolidiert, unter Einhaltung der in Rz. 322 genannten Regeln.

4.3 Einfache Plausibilitätsprüfungen

- 430 Die XSD-Definition für die EO-Datenmeldungen beinhaltet bereits verschiedene Plausibilitätsprüfungen, so dass ein Versand diesbezüglich fehlerhafter Meldungen nicht möglich ist. Dabei werden die folgenden Attribute geprüft:
- gültige Dienstart gemäss Codes
 - gültiger Kanton gemäss Codes
 - gültiger Zivilstand gemäss Codes
 - gültige Erwerbsart gemäss Codes
 - gültige Zahlungsart gemäss Codes

- gültiges Anfangsdatum der Dienstperiode
- gültiges Enddatum der Dienstperiode
- AHVN13 im Wertebereich zwischen 7560000000000-7569999999999
- gültige breakRulesCodes gemäss Rz. 464

431 Bevor die nachstehenden Prüfungen erfolgen, werden die Informationen zur AHVN13 (Name, Vorname, Geburtsdatum, Geschlecht) aus dem UPI gelesen. Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht der einfachen Plausibilitätsprüfungen:

Plausibilitäten	Feldname	Error-Cd
Der Landescode muss den Schlüsselzahlen der Staaten entsprechen.	insurantDomicile/country	201
Das durchschnittliche Tageseinkommen muss positiv sein, wenn es gemeldet wird.	averageDailyIncome	202
Bei Meldungen Typ 1 muss das Feld «numberOfDays» ≥ 0 sein.	numberOfDays	203
Der Tagesansatz muss ≥ 0 sein bei einer Meldung Typ 1.	basicDailyAmount	204
Der EO-Gesamtbetrag muss bei Meldungen des Typs 1 > 0 sein.	totalAPG	205
Die AHVN13 muss in UPI vorhanden und gültig sein.	insurant/person-identificationType/vn	206
Das Geburtsdatum in UPI muss vollständig sein.	insurant/person-identificationType/vn	207
Der Buchhaltungsmonat darf nicht später sein als der Meldemonat.	accountingMonth, messageDate	208
Wenn der Meldungstyp 3 oder 4 ist muss das Feld «accountingMonth» (Buchhaltungsmonat) grösser oder gleich dem «accountingMonth» der Initialmeldung sein.	accountingMonth	209
Keine Vorauszahlungen, keine Auszahlung von verjährten Leistungen: [x1] = Buchhaltungsmonat [x2] = Ende Leistungsperiode $[x1] - 5 \text{ Jahre} \leq [x2] \leq [x1]$	accountingMonth, endOfPeriod	210
Wenn das Feld «accountingMonth» vorhanden ist, muss «totalAPG» $\neq 0$ sein.	accountingMonth, totalAPG	211

4.4 Plausibilitäten intra-EO-Leistung

440 Der nächste Schritt besteht darin, eine EO-Entschädigung auf die Plausibilität „intra-EO-Leistung“ zu prüfen. Dabei werden

sämtliche EO-Meldungen (Einzelmeldungen) zu einer EO-Entschädigung auf die folgenden Plausibilitäten überprüft:

Plausibilitäten	Feldname	Error-Cd
Wenn das Feld «serviceType» (Art der Dienstleistung) = 90 ist, muss das Feld «insurant/personIdentificationType/vn» (AHVN13) zu einer Frau gehören. .	serviceType, insurant/ personIdentificationType /vn	300
Wenn das Feld «numberOfChildren» = leer oder nicht gemeldet und das Feld «serviceType» ≠ 90, 91, 92, 93, 94 und 95 -> Fehler	serviceType, numberOfChildren	301
Das Jahr im Feld «startOfPeriod» (Beginn Dienstperiode) muss nach dem Geburtsjahr liegen, das über das Feld AHVN13 erlangt wird.	startOfPeriod, insurant/personIdentificationType/vn	303
Wenn das Feld «serviceType» = 20, 21, 22, 23 ¹ (Zivilschutz), muss das Feld «referenceNumber» gemäss Weisungen 318.705 geprüft werden: Wenn Feld «referenceNumber» < 100000 Format CCIF mit KK: Kanton = 1 bis 25 und 50 II: Ausbildungszentrum = 11 oder 99, je nach Kanton sind zudem erlaubt ZH 01 12, 13 BE 02 12, 13, 14, 15, 16(alle weiteren Kantone) GE 25 12 Bund 26 00 (ersetzt 11) F: Filiale = 1 oder 2 Ist das Feld «referenceNumber» > 100000 Format CCNNNF	serviceType, referenceNumber	304
Wenn das Feld «serviceType» = 20 ist und das Feld «referenceNumber» ≠ Fall 1 ¹ , Fall 3, Fall 4 und Fall 5 → Fehler Wenn das Feld «serviceType» = 21 ist und das Feld «referenceNumber» ≠ Fall 1 → Fehler Wenn das Feld «serviceType» = 22 ist und das Feld «referenceNumber» ≠ Fall 2, Fall 3 ¹ , Fall 4 ¹ , Fall 5 ¹ , → Fehler Wenn das Feld «serviceType» = 23 ¹ , ist und das Feld «referenceNumber» ≠ Fall 2, Fall 3, Fall 4, Fall 5 → Fehler		
N.B.: Details zu den einzelnen Fällen in Rz. 378		
Der Wert des Feldes «endOfPeriod» muss gleich oder grösser sein als der Wert im Feld «startOfPeriod».	endOfPeriod, startOfPeriod	305

¹ Für Dienste bis 31.12.2020

Plausibilitäten	Feldname	Error-Cd
Die Anzahl besoldeter Dienstage «numberOfDay» muss kleiner oder gleich der Anzahl Tage der Dienstperiode sein.	startOfPeriod, endOfPeriod, numberOfDay	306
<p>Überprüfung der Konsistenz des EO-Betrags mit der Anzahl Tage, dem Ansatz, usw. [x1] = numberOfDay = Anzahl EO-berechtigter Tage [x2] = basicDailyAmount = Tagesansatz inkl. Kinderzulage [x3] = allowanceCareExpenses = Gesamtbetrag der Betreuungskosten für die Bezugsperiode [x4] = totalAPG = Total der EO-Leistung</p> <p>Wenn das Feld « serviceType » = 11, 13, 15, 21 oder 41 gilt: [x4] = [x1]*[x2]+[x3] wenn « allowanceFarm » = FALSE [x4] = [x1]*([x2] + 75)+[x3] wenn « allowanceFarm » = TRUE Hier wird eine Toleranzgrenze von Fr. 1.- zwischen dem Ergebnis und dem EO-Total akzeptiert</p> <p>Wenn das Feld « serviceType » ≠ 11, 13, 15, 21 oder 41 und Wenn das Feld dailyIndemnityGuaranteeAI (Taggeldgarantie) = FALSE gilt: [x4] = [x1]*[x2]+[x3] wenn allowanceFarm=FALSE [x4] = [x1]*([x2]+75)+[x3] wenn allowanceFarm=TRUE Hier wird eine Toleranzgrenze von Fr. 1.- zwischen dem Ergebnis und dem EO-Total akzeptiert. Wenn das Feld dailyIndemnityGuaranteeAI (Taggeldgarantie) = TRUE gilt: [x4] ≥ [x1]*[x2]+[x3] wenn allowanceFarm=FALSE [x4] ≥ [x1]*([x2]+75)+[x3] wenn allowanceFarm=TRUE (Toleranz +/- 1.-, darum ≥) <i>Der Minimalbetrag der Betriebszulage von Fr. 75.- unterliegt Anpassungen; (massgebend ist das Jahr in dem der Dienst geleistet wird).</i></p>	numberOfDay, basicDailyAmount, dailyIndemnityGuaranteeAI, allowanceFarm, allowanceCareExpenses, totalAPG, serviceType	307
<p>Kontrolle des Betrags der Betreuungskosten [x1] = Anzahl besoldeter Tage «numberOfDay» [x2] = Gesamtbetrag für Periode der Zulagen für Betreuungskosten «allowanceCareExpenses» Wenn «dailyIndemnityGuaranteeAI» = FALSE gilt: Entweder [x2] = 0; oder $20 \leq [x2] \leq [x1] * 75$ Der Maximalbetrag für Betreuungskosten beläuft sich auf höchstens Fr. 75.- pro Tag und mindestens Fr. 20.- pro Dienstperiode (die Beträge sind Änderungen unterworfen).</p>	NumberOfDays, allowanceCareExpenses, DailyIndemnityGuaranteeAI	308
Wenn Feld «allowanceCareExpenses» (Höhe der Zulagen für Betreuungskosten) > 0, darf das Feld «numberOfChildren» (Anzahl Kinder) nicht 0 sein.	numberOfChildren, allowanceCareExpenses	309
Wenn das Feld «serviceType» (Art der Dienstleistung) ≠ 90, 91, 92, 94, 95 und 30 muss das Datum des Feldes «startOfPeriod» (Anfangsdatum der Dienstperiode) 18 Jahre nach dem Geburtsdatum der versicherten Person liegen.	serviceType, startOfPeriod	310

Plausibilitäten	Feldname	Error-Cd
Wenn das Feld serviceType = 40, 41 (Zivildienst) ist, muss das Feld controlNumber eine zweistellige Zahl mit Wert 11, 13, 14, 15, 16, 17 sein.	serviceType, controlNumber	312
Wenn «serviceType» = 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 ¹ , 30 und 40, 41 oder 50 und Geburtsdatum aus der AHVN13 ergibt Alter > 65 Jahre (Männer) oder > 64 (Frauen) → Fehler.	serviceType, insurant/personIdentificationType/vn, startOfPeriod	314
Wenn «serviceType» = 30 und der Beginn der Dienstperiode «startOfPeriod» < dem 17. Altersjahr → Fehler.	serviceType, insurant/personIdentificationType/vnType, startOfPeriod	317
Wenn die Kasse eine Meldung Typ 1 macht, darf sie nicht gleichzeitig den breakRuleCode 509 melden (Doppelzahlung).	breakRuleCode	318
Wenn der Wohnort des Versicherten in der Schweiz liegt muss der Kanton gemeldet werden.	Country, canton	319
Die Person verstarb während der Leistungsperiode (das Todesdatum wird aus dem UPI entnommen).	insurant/personIdentificationType/vn, endOfPeriod	320
Der Tagesansatz der Grundentschädigung «basicDailyAmount» darf nicht grösser sein als der Höchstbetrag der Gesamtentschädigung pro Tag (vgl. Rz. 377). Wenn das Feld «serviceType» = 11, 13, 15, 21 oder 41 und das Feld «number of children» = 0 und das Feld «basicDailyAmount» > 69 → Fehler Wenn das Feld «serviceType» = 10, 12, 14, 16, 20, 22, 23 ¹ , 30, 40 oder 50 und das Feld «number of children» = 0 und das Feld «basicDailyAmount» > 220 → Fehler Wenn das Feld «serviceType» = 90, 91, 92, 93, 94 oder 95 und das Feld «basicDailyAmount» > 220 → Fehler Wenn das Feld «basicDailyAmount» > 275 → Fehler	basicDailyAmount, serviceType, numberOfChildren	321

¹ Für Dienste bis 31.12.2020

Plausibilitäten	Feldname	Error-Cd
<p>Wenn das Feld «serviceType» = 15 oder 16 und das Feld «activityBeforeService» = 2 oder 3 → Fehler</p> <p>Wenn das Feld «serviceType» = 15 oder 16 und das Feld «paymentMethod» = 2 oder 3 oder 4 → Fehler</p> <p>Wenn das Feld «serviceType» = 15 oder 16 und das Feld «allowanceFarm» = True → Fehler</p> <p>Wenn das Feld «serviceType» = 15 oder 16 und das Feld «allowanceCareExpenses» >0 → Fehler</p>	<p>serviceType, activityBeforeService, paymentMethod, allowanceFarm, allowanceCareExpenses</p>	322
<p>Wenn das Feld «serviceType» = 91 oder 95 und das Feld «paternityLeaveData» = leer → Fehler</p>	<p>paternityLeaveData, serviceType</p>	323
<p>Wenn das Feld «serviceType» = 92 und das Feld «careLeaveData» = leer → Fehler</p>	<p>careLeaveData, serviceType</p>	324
<p>Wenn das Feld «serviceType» = 90, 91, 92, 93, 94 oder 95 und das Feld «allowanceFarm» = true oder das Feld «allowanceCareExpenses» >0 → Fehler</p>	<p>serviceType, allowanceFarm, allowanceCareExpenses</p>	325
<p>Wenn das Feld «serviceType» = 23 und Wenn das Feld «startOfPeriod» > 31. Dezember 2020 → Fehler</p>	<p>serviceType, startOfPeriod</p>	326
<p>Wenn das Feld «serviceType» = 91 und Wenn das Feld «startOfPeriod» < «newBornDateOfBirth» → Fehler</p>	<p>serviceType, startOfPeriod, newBorn- DateOfBirth</p>	327
<p>Für Meldungen ab Meldemonat April 2024 : Wenn das Feld «serviceType» = 90 oder 94 und das Feld «maternityLeaveData» = leer → Fehler</p>	<p>maternityLeaveData, serviceType</p>	328
<p>Wenn das «Feld sexType» = 3 (unbestimmt) → Fehler Für die Behebung dieses Fehlers muss dem Kontrollbüro EOReg ein Antrag gestellt werden mit der businessProces- sID der Meldung und mit dem zutreffenden Geschlecht (Mann oder Frau).</p>	<p>sexType</p>	329

4.5 Plausibilitäten inter-EO-Leistung

450 Die nachfolgenden Plausibilitätsprüfungen können von den Kassen lediglich beschränkt auf die eigenen Datenbestände durchgeführt werden, was zu einem eingeschränkten Resultat führt. Eine umfassende und abschliessende Durchführung dieser Plausibilitätstests ist nur im zentralen EO-Register der ZAS möglich.

4.5.1 Plausibilitätskontrollen, welche von den Ausgleichskassen vorzunehmen sind

451 Die untenstehenden Plausibilitätskontrollen müssen von den Ausgleichskassen durchgeführt werden, obwohl eine vollständige und abschliessende Überprüfung erst im EO-Register der ZAS möglich ist.

Erklärung	Plausibilitäten	Feldname	Error-Cd
Mutterschaft Während der Zeit des Mutterschaftsurlaubs, in dem eine Mutterschaftsentschädigung ausgerichtet wird, besteht kein Anspruch auf eine Entschädigung für geleistete Diensttage in Armee oder Zivilschutz, auch nicht für Leiterkurse im Rahmen von Jugend + Sport oder für Jungschützenleiterkurse oder für Betreuungsurlaub, Adoptionsurlaub oder Entschädigung für hinterbliebene Mütter. Das gleiche gilt sinngemäss für Entschädigungen für hinterbliebene Väter.	<i>Wenn während des Mutterschaftsurlaubs:</i> Code 90 zusammen mit Codes 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 ¹ , 30, 40, 41, 50, 92, 93, 95 → Fehler <i>Wenn während des Urlaubs für hinterbliebene Väter :</i> Code 94 zusammen mit Codes 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 ² , 30, 40, 41, 50, 91, 92, 93 → Fehler	serviceType, startOfPeriod, endOfPeriod, insurant/personIdentification-Type/vn	400

¹ Für Dienste bis 31.12.2020

² Für Dienste bis 31.12.2020

Erklärung	Plausibilitäten	Feldname	Error-Cd
Zivilschutz Grundausbildung Grundausbildung im Zivilschutz (Dienstleistungs-Code 21) dauert zwischen 10 und 19 Tagen (Art. 49 BZG).	Überprüfungszeitraum: 5 Jahre Wenn das Feld «serviceType» = 20 oder 21 Wenn das Feld «referenceNumber» = Fall 1 (Grundausbildung), wenn das Feld «numberOfDays» > 19 Tage → Fehler siehe Rz 378 für Details	serviceType, referenceNumber, numberOfDays, startOfPeriod	401
Zivilschutz Wiederholungskurse Bis 31. Dezember 2020 : Schutzdienstpflichtige werden in der Regel jährlich für Wiederholungskurse und Dienst in der Verwaltung von mindestens zwei beziehungsweise höchstens sieben Tagen aufgeboden (Art. 36 BZG). Ab 1. Januar 2021 : Schutzdienstpflichtige werden in der Regel jährlich für Wiederholungskurse und Dienst in der Verwaltung von mindestens drei beziehungsweise höchstens 21 Tagen aufgeboden (Art. 53 BZG).	<i>Überprüfungszeitraum: 1 Kalenderjahr¹</i> Wenn das Feld «startOfPeriod» < 1. Januar 2021 und Wenn das Feld «serviceType» = 20 Wenn «referenceNumber» = Fall 3 (Wiederholungskurs), wenn «numberOfDays» > 7 Tage → Fehler Wenn das Feld «startOfPeriod» > 31. Dezember 2020 und Wenn das Feld «serviceType» = 20 und Wenn «referenceNumber» = Fall 3 (Wiederholungskurs) oder Fall 5 (Einsatz zugunsten der Gemeinschaft) und wenn «numberOfDays» > 21 Tage → Fehler siehe Rz. 378 für weitere Details	serviceType, referenceNumber, numberOfDays, startOfPeriod	402
Zivilschutz Kader Wiederholungskurse Bis 31. Dezember 2020 : Die maximale Dienstdauer im Zivilschutz für Kader, Spezialisten, Material- und Anlagewarte für Wiederholungskurse und Dienst in der Verwaltung darf 19 Tage nicht überschreiten (Art. 36 BZG).	<i>Überprüfungszeitraum: 1 Kalenderjahr</i> Wenn das Feld «startOfPeriod» < 1. Januar 2021 und Wenn das Feld «serviceType» = 22 Wenn «referenceNumber» = Fall 3 (Wiederholungskurs), wenn «numberOfDays» > 19 Tage → Fehler siehe Rz. 378 für weitere Details	serviceType, referenceNumber, numberOfDays, startOfPeriod	403

¹ Definition für das Kalenderjahr: 12-Monatsperiode beginnend mit dem 1. Januar und endend am 31. Dezember des gleichen Jahres

Erklärung	Plausibilitäten	Feldname	Error-Cd
Militärdienst Angehörige der Armee mit Mannschaftsgraden leisten während der Dauer der Militärdienstpflicht höchstens 3 Tage Rekrutierung (Art. 12 Abs. 3 MDV). Bei Grenadieren findet auf die Rekrutierung zusätzlich vor dem Start der Rekrutenschule während zwei Tagen in Isonne eine Eignungsprüfung in Form zusätzlicher Rekrutierungstage statt (Art. 12 Abs. 4 MDV).	Wenn das Feld « serviceType » (Dienststart) = 13, darf das Feld « numberOfDays » (Anzahl besoldete Tage) nicht grösser als 7 sein.	serviceType, numberOfDays	405
Militärdienst Die Rekrutenschule dauert normalerweise 124 Tage. Personen in der Grenadier-Rekrutenschule haben eine Dienstzeit bis 159 Tage.	Wenn das Feld «serviceType» = 11 und Feld «numberOfDays» > 159 Tage → Fehler	serviceType, numberOfDays, startOfPeriod, endOfPeriod	406
Militärdienst Die Dienstleistenden dürfen höchstens 280 Einsatztage aufweisen (Dienstleistungs-Codes 10 und 11, Durchdiener (Art. 47 VMDP).	<i>Überprüfungszeitraum: 2 Kalenderjahre</i> Wenn «serviceType» = 10 oder 11 und «numberOfDays» > 300 Tage → Fehler	serviceType, numberOfDays, startOfPeriod, endOfPeriod	407
Militärdienst Durchdienerkader dürfen zwischen 507 und 668 Dienstage absolvieren, exklusive Weihnachten (Dienstleistungs-Codes 11 und 14, (Art. 47)VMPD.	<i>Überprüfungszeitraum: 3 Kalenderjahre</i> Wenn «serviceType» = 11 oder 14 und «numberOfDays» > 668 Tage → Fehler	serviceType, numberOfDays, startOfPeriod, endOfPeriod	408
Zivilschutz Wiederholungskurse Bis 31. Dezember 2020 : Die maximale Dienstdauer für Wiederholungskurse im Zivilschutz für Kommandanten und Kommandantinnen darf pro Kalenderjahr 26 Tage nicht überschreiten (Art. 36 BZG).	<i>Überprüfungszeitraum: 1 Kalenderjahr</i> Wenn «serviceType» = 23, wenn «referenceNumber» = Fall 3 (Wiederholungskurs) wenn «numberOfDays» > 26 Tage → Fehler Siehe Rz. 378 für Details unter Berücksichtigung, dass die vorgesehenen Limiten angepasst werden können.	serviceType, referenceNumber, numberOfDays, startOfPeriod, endOfPeriod	409

Erklärung	Plausibilitäten	Feldname	Error-Cd
<p>Zivilschutz Ausbildung Bis 31. Dezember 2020 : Kommandanten und Kommandantinnen dürfen im Laufe eines Kalenderjahres Dienst nach Rz. 378, Fall 2 leisten. Die Dienstdauer darf eine Kaderausbildung (max. 24 Tage, Art. 34 BZG) und Weiterbildungskurse (max. 12 Tage während 4 Kalenderjahren, Art. 35 BZG) umfassen.</p>	<p><i>Überprüfungszeitraum: 5 Kalenderjahre</i> Wenn «serviceType» = 23, wenn «referenceNumber» = Fall 2 (Kaderausbildung, Weiterbildung) wenn «numberOfDays» > 36 Tage → Fehler Siehe Rz. 378 für Details unter Berücksichtigung, dass die vorgesehenen Limiten angepasst werden können.</p>	<p>serviceType, referenceNumber, numberOfDays, startOfPeriod, endOfPeriod</p>	410
<p>Zivilschutz Bis 31. Dezember 2020 : Ebenfalls wird die Dienstdauer für alle Zivilschutzpflichtigen inskünftig auf 40 Tage pro Kalenderjahr begrenzt. Diese Dauer beinhaltet jedoch nicht Einsätze in Katastrophen oder Notlagen oder Instandstellungsarbeiten. Ab 1. Januar 2021 : Ebenfalls wird die Dienstdauer für alle Zivilschutzpflichtigen inskünftig auf 66 Tage pro Kalenderjahr begrenzt. Diese Dauer beinhaltet jedoch nicht Einsätze in Katastrophen oder Notlagen oder Instandstellungsarbeiten.</p>	<p><i>Überprüfungszeitraum: 1 Kalenderjahr</i> Wenn das Feld «startOfPeriod» < 1. Januar 2021 und Wenn «serviceType» = 20, 21, 22, 23, wenn «referenceNumber» ≠ Fall 4 wenn «numberOfDays» > 40 Tage → Fehler Wenn das Feld «startOfPeriod» > 31. Dezember 2020 und Wenn «serviceType» = 20, 21, 22, wenn «referenceNumber» ≠ Fall 4 wenn «numberOfDays» > 66 Tage → Fehler</p>	<p>serviceType, referenceNumber, numberOfDays, startOfPeriod, endOfPeriod</p>	411
<p>Zivildienst Zivildienstpflichtige, welche noch keine Rekrutenschule absolvierten, werden bezüglich des Entschädigungsanspruchs für die Anzahl Dienstage den Rekruten und damit der Dauer einer Rekrutenschule gleichgestellt. Dies bedeutet, dass sie maximal während 124 Tagen eine EO-Entschädigung mit Code 41 erhalten können. Diejenigen Fälle, bei denen eine Person mehr als 350 Dienstage leistet, müssen überprüft werden.</p>	<p>Wenn «serviceType» = 41 und «numberOfDays» > 124 Tage, → Fehler</p>	<p>serviceType, numberOfDays, startOfPeriod, endOfPeriod</p>	413

Erklärung	Plausibilitäten	Feldname	Error-Cd
<p>Militärdienst, Kursleiter J+S und Jungschützen Wer Militärdienst leistet und somit einen besoldeten Dienstag aufweist, hat für den gleichen Wochentag keinen Anspruch auf eine EO-Entschädigung für einen absolvierten J+S- oder Jungschützenleiterkurses.</p>	<p>Eine Kombination Diensttagen der folgenden Dienstarten während der gleichen Zeitdauer ist unzulässig:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Code 30 und Codes 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 → Fehler 2) Code 50 und Codes 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 → Fehler <p>oder</p> <ol style="list-style-type: none"> 3) Code 10 und Codes 30, 50 → Fehler 4) Code 11 und Codes 30, 50 → Fehler 5) Code 12 und Codes 30, 50 → Fehler 6) Code 13 und Codes 30, 50 → Fehler 7) Code 14 und Codes 30, 50 → Fehler 8) Code 15 und Codes 30, 50 → Fehler 9) Code 16 und Codes 30, 50 → Fehler 	<p>serviceType, startOfPeriod, endOfPeriod, insurant/personId- entificationType/vn</p>	<p>414</p>

Erklärung	Plausibilitäten	Feldname	Error-Cd
<p>Militärdienst Die Unterbrüche zwischen den Ausbildungsdiensten zur Erlangung eines höheren Grades geben Anspruch auf Sold und Erwerbssersatz, sofern der jeweilige Unterbruch nicht länger als 6 Wochen dauert (Art. 30 Abs. 1bis MG).</p>	<p>Ein Unterbruch zwischen Rekruten- und Unteroffiziersschule (Code 15) ist nur einmal in einer Militärkarriere möglich. Folgende Kontrolle wird durchgeführt :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wenn das Feld «serviceType» = 15 und «numberOfDays» > 42 Tage → Fehler <p>Ein Unterbruch zwischen Ausbildungsdiensten (Code 16) darf maximal 42 Tage dauern. Folgende Kontrolle wird durchgeführt :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wenn das Feld «serviceType» = 16 und «numberOfDays» > 42 aufeinander folgende Tage → Fehler <p>Es können nicht mehr als drei Unterbrüche zwischen Ausbildungsdiensten (Code 16) pro Kalenderjahr vorkommen (ein Unterbruch = Tage ohne Dienst zwischen zwei ununterbrochenen Dienstperioden) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maximal drei Unterbrüche mit Code 16 pro Kalenderjahr → sonst Fehler 	serviceType, numberOfDays	417

Erklärung	Plausibilitäten	Feldname	Error-Cd
<p>Vaterschaft oder Betreuungsurlaub</p> <p>Während der Zeit des Vaterschaftsurlaubs, in dem eine Vaterschaftsentschädigung ausgerichtet wird, besteht kein Anspruch auf eine Entschädigung für geleistete Diensttage in Armee oder Zivildienst, auch nicht für Leiterkurse im Rahmen von Jugend + Sport oder für Jungschützenleiterkurse oder für Betreuungsurlaub. Das gleiche gilt sinngemäss für die Zeit während des Betreuungsurlaubs und des Urlaubs für hinterbliebene Mütter.</p>	<p><i>Wenn zwischen dem ersten und letzten Tag des Vaterschaftsurlaubs:</i></p> <p>Anzahl der Tage mit einem Code ≠ 91 + Anzahl Tage mit Code 91 > Anzahl Tage zwischen dem ersten und letzten Tag des Vaterschaftsurlaubs → Fehler</p> <p><i>Wenn zwischen dem ersten und letzten Tag des Urlaubs für hinterbliebene Mütter:</i></p> <p>Anzahl der Tage mit einem Code ≠ 95 + Anzahl Tage mit Code 95 > Anzahl Tage zwischen dem ersten und letzten Tag des Urlaubs für hinterbliebene Mütter → Fehler</p> <p><i>Wenn zwischen dem ersten und letzten Tag des Betreuungsurlaubs:</i></p> <p>Anzahl der Tage mit einem Code ≠ 92 + Anzahl Tage mit Code 92 und «paymentMethod» < 3 oder leer > Anzahl Tage zwischen dem ersten und letzten Tag des Betreuungsurlaubs → Fehler</p>	<p>serviceType, startOfPeriod, endOfPeriod, insurant/personIdentificationType/vn, numberOfDays, paymentMethod</p>	418
<p>Vaterschaftsurlaub</p> <p>Der Vater hat Anspruch auf höchstens 14 Taggelder in einer Rahmenfrist von 6 Monaten ab dem Tag der Geburt des Kindes (Art. 16k, Art. 16j, und 16k^{bis} EOG).</p>	<p>Wenn für eine versicherte Person (insurant) die Anzahl Tage im Feld «numberOfDays» für alle Meldungen mit «serviceType» = 91 oder 95 und gleichem «newbornDateOfBirth» > 14 → Fehler</p>	<p>numberOfDays, serviceType, newbornDateOfBirth</p>	419
	<p>Wenn «serviceType» = 91 und keine Leistungen mit «serviceType» = 94 wurden bezogen seit dem «newbornDateOfBirth» und Zeitraum zwischen «newbornDateOfBirth» und «endOfPeriod» > 6 Monate → Fehler</p>	<p>newbornDateOfBirth, endOfPeriod, serviceType</p>	420
<p>Betreuungsurlaub</p> <p>Anspruchsberechtigt sind Eltern eines minderjährigen Kindes, das wegen Krankheit oder Unfall gesundheitlich schwer beeinträchtigt ist (Art. 16i EOG).</p>	<p>Wenn für eine «childInsurantVn» für alle Meldungen mit «serviceType» = 92, gleicher «careLeaveEventID» und «paymentMethod» < 3 oder leer die Anzahl Tage im Feld «numberOfDays» > 98 → Fehler</p>	<p>Insurant, paymentMethod, childInsurantVn, numberOfDays, serviceType, careLeaveEventID</p>	421

Erklärung	Plausibilitäten	Feldname	Error-Cd
Für den Bezug der Betreuungsentschädigung gilt eine Rahmenfrist von 18 Monaten (Art. 16k EOG). Innerhalb dieser Rahmenfrist besteht Anspruch auf höchstens 98 Taggelder (Art. 16l EOG).	Wenn serviceType = 92 und Zeitraum zwischen der ältesten «startOfPeriod» und der letzten «endOfPeriod» aller Meldungen für eine «childInsurantVn» und gleicher «careLeaveEventID» > 18 Monate → Fehler	serviceType, startOfPeriod, endOfPeriod, childInsurantVn, careLeaveEventID	422
Beide Elternteile müssen die Anmeldeformulare einer einzigen und gleichen Ausgleichskasse übermitteln damit die Einhaltung der 98 Tage Grenze geprüft werden kann.	Für Meldungen aller Versicherten mit serviceType 92 und der gleichen «childInsurantVn», wenn die erste «startOfPeriod» einer Ausgleichskasse < 18 Monate vor oder nach der ersten «startOfPeriod» einer anderen Ausgleichskasse → Fehler	serviceType, childInsurantVn, startOfPeriod, deliveryOffice/officelIdentifier/branch	423
Betreuungsurlaub und Beschäftigungsverhältnis bei mehreren Arbeitgeber mit oder ohne selbständiger Erwerbstätigkeit können unter Umständen mit mehr als einem Formular angemeldet werden. Daher muss sichergestellt werden, dass der Höchstbetrag der Gesamtentschädigung pro Tag von CHF 220.00 nicht überschritten wird.	Wenn für eine «childInsurantVn» für alle Meldungen mit «serviceType»=92, gleicher «careLeaveEventID» die Summe der Felder «totalAPG» > 98 * 220 → Fehler	Insurant, childInsurantVn, serviceType, careLeaveEventID, paymentMethod, totalAPG	424
Adoptionsurlaub Die Adoptionsentschädigung besteht aus höchstens 14 Taggelder in einer Rahmenfrist von 12 Monaten ab dem Tag der Aufnahme des Kindes zur Adoption (Art. 16u Abs. 1 und 2 EOG).	Wenn die Anzahl Tage im Feld «numberOfDays» für alle Meldungen mit «serviceType» = 93 und gleichem «childInsurantVn» > 14 → Fehler	numberOfDays, serviceType, childInsurantVn	425
	Wenn «serviceType» = 93 und Zeitraum zwischen «admissionDate» und «endOfPeriod» > 12 Monate → Fehler	admissionDate, endOfPeriod	426
Entschädigung für hinterbliebene Väter Ein Anspruch auf einen Urlaub durch den hinterbliebenen Vater besteht nur, wenn der Urlaub am folgenden Tag des Todes der Mutter angetreten wird. Der Anspruch besteht auch nur dann, wenn der Anspruch nicht schon vollständig durch die Mutter bezogen wurde (Art. 16k ^{bis} Abs. 1EOG)	Für Meldungen mit «serviceType»=94 : <ul style="list-style-type: none"> • Wenn das Feld «startOfPeriod» ≠ dem Feld «endOfPeriod» + 1 Tag in der Meldung mit identischer «childInsurantVn» und «serviceType» =90 → Fehler • wenn Meldung mit identischer «childInsurantVn» und «serviceType»=90 fehlt → Fehler 	serviceType, childInsurantVn, startOfPeriod, endOfPeriod	427

4.5.2 Plausibilitätskontrollen, welche nur im zentralen EO-Register möglich sind

452 Die nachfolgend beschriebenen Plausibilitätskontrollen werden für alle Meldungen im zentralen EO-Register der ZAS vorgenommen.

Erklärung	Plausibilitäten	Feldname	Error-Cd
Jungschützenleiterkurse Jungschützenleiterkurse stehen in der Regel über 20-jährigen Personen offen. Jüngere sind nur zugelassen, wenn sie im betreffenden Kalenderjahr das 20. Altersjahr vollenden oder wenn sie zuvor die Rekrutenschule absolviert haben (mindestens 124 Dienstage gemäss Dienstleistungs-Code 11, 12 oder 14).	Wenn «serviceType» = 50, wenn das Dienstjahr < Kalenderjahr des 20. Altersjahres, wenn «numberOfDays» mit serviceType = 11 und/oder 12 und/oder 14 < 124 Tage → Fehler	serviceType, insurant/personIdentificationType/vnType, numberOfDays, startOfPeriod, endOfPeriod	415
Zivildienst Zivildienstleistende können höchstens 450 Dienstage aufweisen.	Wenn das Feld «serviceType» = 40 und/oder 41 und das Feld «numberOfDays» > 450 Tage → Fehler	serviceType, numberOfDays	416

4.6 Übersteuerung der Plausibilitäten (breakRule)

- 460 Mittels breakRule haben die Ausgleichskassen die Möglichkeit, bestimmte Plausibilitäten des EOReg zu übersteuern. Dies bedeutet, dass im EOReg enthaltene EO-Entschädigungen, welche gewisse Plausibilitäten nicht einhalten, bei den Plausibilitätsprüfungen nicht mehr als Fehler ausgewiesen und behandelt werden.
- 461 Ein breakRule ist sowohl in der Initialmeldung wie auch in der Korrekturmeldung möglich und gilt dann für die gesamte EO-Entschädigung. Eine Korrekturmeldung Typ 3/4, die sich auf eine Initialmeldung mit breakRule bezieht, muss die übersteuerten Plausibilitäten jedes Mal melden.
- 462 Das Übersteuern der Plausibilitäten ist nur in begründeten Ausnahmefällen und nur für wenige Plausibilitäten erlaubt (z.B. machen Grenadier-Rekruten mehr als 124 Diensttage). Die Verantwortung für die Begründung einer Plausibilitätsübersteuerung liegt bei der Ausgleichskasse. Sämtliche mit breakRule gemeldeten EO-Leistungen einer Kasse werden im Rahmen der Monatsverarbeitung im Verarbeitungsprotokoll (vgl. Rz. 335, Attachment-Type 102/202) aufgelistet.
- 463 Über die Anzahl der breakRule-Fälle und deren Verwendung durch die Ausgleichskassen wird von der ZAS eine Statistik geführt. Diese wird dem BSV regelmässig zugestellt.
- 464 Mittels breakRule können die folgenden Plausibilitäten übersteuert werden:

Plausibilitäten	Feldname	Error-Cd, breakRuleCode
Wenn das Feld «serviceType» = 11, 13 ist und Alter aus dem Geburtsdatum der AHVN13 > 26 Jahre → Fehler (zu überprüfen)	serviceType, insurant/personIdentificationType/vn, startOfPeriod	500
Wenn das Feld «serviceType» = 14, 15 oder 16 ist und Alter aus dem Geburtsdatum der AHVN13 > 30 Jahre → Fehler (zu überprüfen)	serviceType, insurant/personIdentificationType/vn, startOfPeriod	501

Plausibilitäten	Feldname	Error-Cd, breakRuleCode
<p>Wenn das Feld «serviceType» = 41 ist und der Beginn der Dienstperiode «startOfPeriod» < dem 26. Altersjahr → Fehler (zu überprüfen)</p> <p>Wenn das Feld «serviceType» = 40 ist und der Beginn der Dienstperiode «startOfPeriod» < dem 34. Altersjahr → Fehler (zu überprüfen)</p>	serviceType, insurant/personIdentificationType/vn, startOfPeriod	502
<p>Überprüfungszeitraum: 1 Kalenderjahr</p> <p>Werden im gleichen Kalenderjahr (z. B. 2021) die Codes 10 und 41 oder die Codes 20, 40 und 41 zusammen verwendet, muss die Kasse den Fall überprüfen.</p> <p>Wenn während der Überprüfungsperiode:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Code 10 und Code 41 → Fehler (überprüfen) 2) Code 41 und Code 10 → Fehler (überprüfen) 3) Code 20 und Codes 40, 41 → Fehler (überprüfen) 4) Code 40 und Codes 20 → Fehler (überprüfen) 5) Code 41 und Codes 20 → Fehler (überprüfen) 	serviceType, startOfPeriod, endOfPeriod, insurant/personIdentificationType/vn	503
<p>Das Feld</p> <ul style="list-style-type: none"> - «referenceNumber» muss gefüllt sein, wenn das Feld «serviceType» = 20, 21, 22, 23¹ ist; - «controlNumber» muss gefüllt sein, wenn das Feld «serviceType» = 40, 41 ist; <p>ausser im Fall der Erfassung eines Duplicata des service-Type 40, 41 (Kopie EO-Formular), welches mit dieser breakRule zu melden ist.</p>	serviceType, referenceNumber, controlNumber	505
<p>Überprüfungszeitraum: 1 Kalenderjahr</p> <p>Wenn während eines Kalenderjahres:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) «serviceType» = 30 und «numberOfDays» > 20 Tage → Fehler (überprüfen) 2) «serviceType» = 50 und «numberOfDays» > 20 Tage → Fehler (überprüfen) 	serviceType, numberOfDays, startOfPeriod, endOfPeriod	507
<p>Eine einzige Mutterschaft pro Kalenderjahr:</p> <p>Für eine Person darf eine Kasse innerhalb eines Kalenderjahres nur eine einzige Meldung Typ 1 mit serviceType = 90 machen.</p>	numberOfDays, serviceType, startOfPeriod, endOfPeriod	508
<p>Doppelzahlung:</p> <p>Wenn sich die Leistungsperioden von zwei oder mehr konsolidierten EO-Leistungen überschneiden (auf Stufe der Perioden) → Fehler (überprüfen)</p>	startOfPeriod, endOfPeriod	509
<p>Wenn das Feld «serviceType» = 40 und/oder 41 und «numberOfDays» > 350 aufeinanderfolgende Tage → Fehler (überprüfen)</p>	serviceType, numberOfDays, startOfPeriod, endOfPeriod	510

¹ Für Dienste bis 31.12.2020

Plausibilitäten	Feldname	Error-Cd, breakRuleCode
Eine Mutterschaft dauert zwischen 1 und 98 Tage oder bei Verlängerung zwischen 112 und 154 Tage. Wenn serviceType=90 oder 94 und « numberOfDays » > 98 und « numberOfDays » < 112 → Fehler	serviceType, numberOfDays	511
Eine Mutterschaft darf nicht mehr als 154 Tage dauern. Wenn serviceType=90 oder 94 und numberOfDays > 154 → Fehler	serviceType, numberOfDays	512
Wenn für eine « childInsurantVn » für alle Meldungen mit « serviceType » = 92 gleicher « careLeaveEventID » und « paymentMethod » > 2 die Anzahl Tage im Feld « numberOfDays » > 98 x 2 → Fehler	Insurant, childInsurantVn, numberOfDays, serviceType, careLeaveEventID, paymentMethod	513

4.7 Historische EO-Leistungen

- 470 Aus der alten EO-Datensammlung wurden vor der produktiven Inbetriebnahme des neuen EOReg die EO-Entschädigungen der letzten 5 Jahre übernommen. Diese früheren (historischen) EO-Meldungen weisen keinen businessProcessId auf. Obwohl die Datenqualität dieser alten Meldungen nicht dem Stand der neuen entspricht und damit in Einzelfällen eine eindeutige Zuordnung von Korrektur- zu Initialmeldungen schwierig oder nicht möglich ist, wurden diese vor der Übernahme durch die ZAS so gut als möglich konsolidiert. Die historischen Meldungen sind in der EOReg-Datenbank als separate Entität gespeichert.

5 Betriebsorganisation

- 500 Die ZAS als registerführende Stelle informiert die Ausgleichskassen mindestens einmal pro Jahr über aktuelle Fragen des EOReg, geplante Änderungen und technische Weiterentwicklungen. Die Mitwirkung umfasst beispielsweise die Möglichkeit, zur Einführung neuer Datenfelder Stellung zu nehmen, da dies direkten Einfluss auf die Informatiksysteme der Ausgleichskassen hat.
- 501 Laufende Fragen des Betriebs des EOReg werden im Rahmen der Betriebsgruppe EO-Register bestehend aus Vertretungen der Ausgleichskassen, der IT-Durchführungsstellen, der ZAS und des BSV behandelt.
- 502 Zuständig für das Change-Management des EOReg ist das BSV zusammen mit der ZAS. Change Requests sind an das BSV oder an die Email-Adresse eoreg@zas.admin.ch zu richten und in den unter Rz. 501 genannten Kommissionen zu beschliessen.

6 Datenschutz und Informatiksicherheit

Art. 50b Abs. 2 AHVG

Der Bundesrat regelt die Verantwortung für den Datenschutz, die zu erfassenden Daten und deren Aufbewahrungsfristen, den Zugriff auf die Daten, die Zusammenarbeit zwischen den Benützern und die Datensicherheit.

Insbesondere gelten die folgenden Richtlinien des Bundes über den Datenschutz und die Informatiksicherheit:

- a. der [Verordnung vom 14. Juni 1993 zum Bundesgesetz über den Datenschutz](#);
- b. den [Artikeln 8–10 der Verordnung vom 26. September 2003 über die Informatik und Telekommunikation in der Bundesverwaltung](#);
- c. den [Weisungen des Informatikrates Bund vom 27. September 2004 über die Informatiksicherheit in der Bundesverwaltung](#).

Die Zentrale Ausgleichsstelle und die Stellen nach Artikel 21 EOG treffen die notwendigen organisatorischen und technischen Massnahmen zur Sicherung der Daten.

- 601 Bei den im EOReg enthaltenen Daten handelt es sich **nicht** um besonders schützenswerte Personendaten oder Persönlichkeitsprofile im Sinne von [Artikel 3 Buchstabe c und d DSGVO](#).
- 602 Die beteiligten Stellen sorgen für die Erfüllung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen und schützen ihre Daten vor Verlust und unbefugter Bearbeitung.

7 Aufbewahrung und Archivierung

- 700 Die Daten werden mit Blick auf die Frist für die Geltendmachung ausstehender Leistungen sowie Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen bis 5 Jahre nach Ende des einzelnen Zulagenanspruchs aufbewahrt ([Art. 24](#) und [25 ATSG](#)).
- 701 Im EOReg gespeicherte EO-Entschädigungsmeldungen werden pro Leistungsbezüger 10 Jahre nach Ablauf der letzten EO-Entschädigung gelöscht, sofern die Sicherheit besteht, dass keine weiteren Leistungen ausbezahlt werden müssen. (Die genauen Kriterien sind noch zu klären.)
- 702 Vor der Löschung werden die Daten dem Bundesarchiv zur Archivierung angeboten. Die vom Bundesarchiv als nicht archivwürdig eingestuft Daten werden vernichtet.

8 Schlussbestimmungen und Inkrafttreten

- 801 Diese Wegleitung tritt am 1. Mai 2012 in Kraft. Sie ersetzt die bisherigen, die EO betreffenden Teile der Technischen Weisungen ([TW](#), Kap. 6) und der Technischen Weisungen XML ([TW XML](#), Kap. 6).
- 802 aufgehoben
- 803 aufgehoben

9 Meldungsbeispiele

Zusammengefasst gelten folgende fünf Grundsätze für das Meldeverfahren zwischen den Kassen und dem EO-Register.

- Mit der Meldung des Typs 1 wird eine neue Leistung gemeldet, deren Betrag auf dem Konto 214.3060 verbucht wird.
- Mit den Meldungen des Typs 3 und 4 werden Änderungen an einer bestehenden Leistung gemeldet. Die Meldung des Typs 3 ist an das Konto 214.3060 gebunden. Die Meldung des Typs 4 gehört zum Konto 214.4609.
- Bei Korrekturen/Ergänzungen an einer bestehenden EO-Leistung (Meldungen 3 und 4) werden die Zahlwerte Tage «numberOfDays», Satz «basicDailyAmount» und «totalAPG» kumuliert (sie können positiv oder negativ sein), die übrigen Felder werden ersetzt. Die Meldungen werden konsolidiert und die Plausibilitäten werden an der konsolidierten Meldung durchgeführt.
- Mittels einer Meldung Typ 3 mit negativem EO-Betrag kann eine EO-Leistung storniert werden. Ist das Feld «totalAPG» nach Bearbeitung der monatlichen Sammelmeldung im konsolidierten Register auf 0 (Null), gilt die EO-Leistung als annulliert und kann nicht mehr geändert werden. Die Meldung der korrekten Zahlen kann mittels einer neuen Meldung des Typs 1¹ erfolgen.
- Der Ansatz («basicDailyAmount») muss über die gemeldete EO-Periode konstant sein.

9.1 Hinzufügen besoldeter Tage

Eine EO-Leistung von 20 Tagen wurde ausgezahlt (und mittels Meldung des Typs 1 gemeldet). Die Grundentschädigung belief sich auf 220.– (Gesamtbetrag 4'400.–). Tatsächlich mussten 25 Tage vergütet werden. In diesem Fall muss die Meldung für die Ergänzungsleistung im Feld «numberOfDays» 5 und im Feld «totalAPG» 1'100.– angeben, um mitzuteilen, dass man 1'350.– mehr wegen 5 zusätzlich zu vergütender Tage ausgezahlt hat. Das Feld «basicDailyAmount» muss darf nicht gemeldet werden. Eine weitere Möglichkeit ist die Stornierung der EO-Leistung mittels Meldung 3, die im Feld «totalAPG» -4'400.– enthält und einer

¹ Grundsätzlich ist es möglich, die korrekten Werte mit einer Meldung des Typs 3 zu melden; diese muss aber zwingend in der gleichen Abrechnungsperiode sein.

neuen Meldung Typ 1 mit «numberOfDays» 25, «basicDailyAmount» 220.– und «totalAPG» 5'500.–.

Die Korrektur sieht wie folgt aus:

Typ	number-OfDays	basicDaily-Amount	totalAPG	accounting-Month	messageID	businessProcessId
1	20	220	4'400	01.2023	10	001.000.101
3	-20	-220	-4'400	02.2023	11	001.000.101
1	25	220	5'500	02.2023	12	001.000.201

Eine andere Meldemöglichkeit besteht darin, nur eine einzige Meldung 3 zu machen:

Typ	number-OfDays	basicDaily-Amount	totalAPG	accounting-Month	messageID	businessProcessId
1	20	220	4'400	01.2023	10	001.000.101
3	5		1'100	02.2023	11	001.000.101

Im konsolidierten Register ist dann eine EO-Leistung für 25 Tage mit einem Ansatz von 220.– und einem Gesamtbetrag von 5'500.– gemeldet.

9.2 Rückforderungsmeldung

Eine EO-Leistung von 20 Tagen wurde ausgezahlt und mittels einer Meldung Typ 1 gemeldet. Die Grundentschädigung beläuft sich auf 240.– (2 Kinder, Normaldienst, Gesamtbetrag 4'800.–). In Tat und Wahrheit hat der Versicherte nur ein Kind. In diesem Fall muss eine Rückforderungsmeldung erstellt werden mit folgenden Angaben in den Feldern «numberOfChildren» 1, «numberOfDays» leer, «basicDailyAmount» -22.– und «totalAPG» -440.–.

Typ	number-OfDays	numberOfChildren	basicDailyAmount	totalAPG	accounting-Month	messageID	businessProcessId
1	20	2	240	4'800	01.2023	10	001.000.102
4		1	-22	-440	02.2023	11	001.000.102

Im konsolidierten Register befindet sich eine EO-Leistung mit 20 Tagen, mit einem Ansatz von 218.– und einem Totalbetrag von 4'360.–.

9.3 Meldung mit fehlerhafter Ergänzung

Es wurde eine EO-Leistung von 10 Tagen mittels Meldung Typ 1 gemeldet. Die Kasse erstellt eine Meldung Typ 3 (Ergänzung), meldet jedoch einen, mit der Anzahl Tage und dem Ansatz ungültigen Betrag «totalAPG». Sie erhält einen Fehlercode 307 zurück. Sie macht anschliessend eine neue Korrekturmeldung Typ 3:

Typ	number-OfDays	basicDaily-Amount	totalAPG	accounting-Month	messageID	businessProcessId	ErrorCd
1	10	200	2'000	01.2023	10	001.000.103	OK
3	5		800	02.2023	11	001.000.103	307

Die resultierende EO-Leistung im kumulierten Register ergibt 15 Tage, einen Ansatz von 200.– und ein Total von 2'800.–. Dies verletzt die Plausibilitätsregel 307.

Die Kasse annulliert die gesamte EO-Leistung und meldet das ganze neu wie folgt:

3			-2'800	03.2023	12	001.000.103	OK
1	15	200	3'000	03.2023	13	001.000.104	OK

Das konsolidierte Register enthält nun eine gültige EO-Leistung für 15 Tage mit einem Ansatz von 200.– und einem Totalbetrag von 3000.–. Eine weitere Möglichkeit zur Korrektur wäre eine weitere Meldung Typ 3:

3			200	03.2023	12	001.000.103	OK
---	--	--	-----	---------	----	-------------	----

9.4 Annullation mit Rückforderung

Eine EO-Leistung von 10 Tagen mit Ansatz 100.– und einem Totalbetrag 1'000.– wurde ausgezahlt. Nachträglich stellt sich heraus, kein Anspruch besteht. Die Leistung wird vom Begünstigten zurückgefordert.

Typ	number-OfDays	basicDaily-Amount	totalAPG	accounting-Month	messageID	businessProcessId
1	10	100	1'000	01.2023	10	001.000.104
4			-1'000	02.2023	11	001.000.104

Im konsolidierten Register befindet sich eine EO-Leistung mit Totalbetrag = 0 (Null). Sie ist somit annulliert.

Im obigen Beispiel wurde für numberOfDays und basicDailyAmount kein Wert gemeldet. Eine Kasse kann eine Rückforderung jedoch auch wie folgt melden:

Typ	number-OfDays	basicDaily-Amount	totalAPG	accounting-Month	messageID	businessProcessId
4	-10	-100	-1'000	02.2023	11	001.000.104

9.5 Änderung des Ansatzes und der Anzahl Tage

Eine EO-Leistung von 10 Tagen mit Grundentschädigung 100.– und Gesamtbetrag 1'000.– wurde im Januar bezahlt. Tatsächlich betrug die Anzahl Tage 20 und der Ansatz 110.–. Der Zusatzbetrag wird im Folgemonat Februar ausbezahlt.

Typ	number-Of-Days	basicDaily-Amount	total-APG	accounting-Month	messageID	businessProcessId
1	10	100	1'000	01.2023	100	001.000.105
3	-10	-100	-1'000	02.2023	101	001.000.105
1	20	110	2'200	02.2023	102	001.000.106

Das konsolidierte Register enthält nun eine EO-Leistung mit 20 Tagen, einem Ansatz von 110.– und einem Total von Fr. 2'200.–.

Eine weitere Möglichkeit für eine Änderung ist eine einzige Meldung Typ 3 mit «numberOfDays» 10, «basicDailyAmount» 10.– und Gesamtbetrag «totalAPG» 1'200.–.

Typ	number-Of-Days	basicDaily-Amount	total-APG	accounting-Month	messageID	businessProcessId
1	10	100	1'000	01.2023	100	001.000.105
3	10	10	1'200	02.2023	101	001.000.105

Das konsolidierte Register enthält nun eine EO mit 20 Diensttagen, einem Ansatz von 110.– und einem Total von 2'200.–.

9.6 Gesamtbetrag entspricht nicht dem Tagesansatz x Anzahl Tage

Eine EO-Leistung von 10 Tagen mit Ansatz von 100.– und Gesamtbetrag von 900.– wurde im Januar gemeldet (fehlerhaft erkannt), mit Verbuchung von 900.– auf dem Konto 214.3060 (unter der Annahme, dass es

weder Entschädigung für Betreuungskosten noch Betriebszulagen gibt und es wird davon ausgegangen, dass der Betrag und die Anzahl Tage korrekt sind). Der Fehler ist in der Meldung enthalten; die Kasse hat im Januar korrekt Total 1'000.– ausbezahlt.

Typ	numberOf-Days	basicDaily-Amount	total-APG	accounting-Month	messageID	businessProcessId
1	10	100	900	01.2023	10	001.000.106
3			-900	01.2023	11	001.000.106
1	10	100	1'000	01.2023	12	001.000.107

Das konsolidierte Register enthält nun eine EO-Leistung mit 10 Diensttagen, einem Ansatz von 100.– und einem Total von 1'000.–.

Nachfolgend eine weitere Meldemöglichkeit:

Typ	numberOf-Days	basicDaily-Amount	total-APG	accounting-Month	messageID	businessProcessId
1	10	100	900	01.2023	10	001.000.106
3			100	01.2023	11	001.000.106

Das konsolidierte Register enthält nun ebenfalls eine EO-Leistung mit 10 Diensttagen, einem Ansatz von 100.– und einem Total von 1'000.–.

9.7 Änderung des Tagesansatzes während laufender EO-Leistung

Es wurde eine EO-Meldung für 30 Dienstage mit der Ansatz von 100.– und einem Gesamtbetrag von Fr. 3'000.– im Januar 2023 gemeldet. Nachträglich wird gemeldet, dass am 16. Januar 2023 ein Kind geboren wurde, was zu einem neuen Tagesansatz von 120.– führt.

Typ	number-OfDays	basicDailyAmount	total-APG	startOfPeriod	endOfPeriod	messageID	businessProcessId
1	30	100	3'000	01.01.2023	31.01.2023	10	001.000.107
3	-15		-1'500	01.01.2023	15.01.2023	11	001.000.107
1	15	120	1'800	16.01.2023	31.01.2023	12	001.000.108

Das Register enthält zwei EO-Perioden: Die erste Entschädigungsperiode vom 1. Januar bis 15. Januar 2023 mit einem Tagesansatz von 100.–, die zweite vom 16. Januar 2023 bis 31. Januar 2023 mit einem Ansatz von 120.–.

9.8 Verbuchungsfehler in Buchhaltung

Es wurde eine EO-Leistung für 20 Dienstage ausbezahlt (und mit einer Meldung 1 gemeldet). Der Ansatz beträgt 220.–. Es wurden 3'000.– gemeldet und 4'400.– verbucht. Das EO-Register meldet eine Abweichung 8A-8F und die Kasse klärt den Grund des Problems ab.

Typ	NumberOf-Days	basicDailyAmount	total-APG	accounting-Month	messageID	businessProcessId	Hinweis
1	20	220	3'000	01.2023	10	001.000.108	
3			-3'000	01.2023	11	001.000.108	Für eine Übereinstimmung ist eine Korrektur mit Meldung 3 notwendig
1	20	220	4'400	01.2023	12	001.000.208	Diese Meldung ist in der Buchhaltung bereits (richtig) verbucht; sie darf daher nicht nochmals verbucht werden.

Das konsolidierte Register enthält nun eine EO-Leistung mit 20 Dienstagen, einem Ansatz von 220.– und einem Totalbetrag von 4'400.–.

Nachfolgend eine weitere Meldemöglichkeit:

Typ	NumberOf-Days	basicDailyAmount	total-APG	accounting-Month	messageID	businessProcessId	Hinweis
1	20	220	3'000	01.2023	10	001.000.108	
3			920	01.2023	11	001.000.108	Auch bei dieser Variante ist der Betrag von 920 bereits buchhalterisch berücksichtigt und darf nicht nochmals verbucht werden.

Das konsolidierte Register enthält nun ebenfalls eine EO-Leistung mit 20 Dienstagen, einem Ansatz von 220.– und einem Totalbetrag von 4'400.–.

9.9 Änderung der EO-Periode

Es wurde eine EO-Meldung für 10 Dienstage mit einem Ansatz von 100.– und einem Gesamtbetrag von 1000.– übermittelt. Die gemeldete

Dienstperiode dauerte vom 1. bis 15. Januar; tatsächlich umfasst die Dienstperiode den Zeitraum vom 1. bis zum 20. Januar.

Typ	number-OfDays	basicDailyAmount	totalAPG	accounting-Month	message-ID	businessProcessId	startOfPeriod	endOfPeriod
1	10	100	1'000	01.2023	10	001.000.109	01.01.2023	15.01.2023
3					11	001.000.109	01.01.2023	20.01.2023

Die EO-Leistung umfasst somit den Zeitraum vom 1. bis 20. Januar; die übrigen Felder bleiben gleich.

Achtung: In diesem Fall darf der Buchungsmonat in Meldung 3 nicht aufgeführt werden!

9.10 Änderung der AHVN13 des Bezügers

Die AHV-Nummer des Bezügers wurde entkettet und hat demzufolge geändert. Die Kasse muss diese Änderung wie folgt melden.

Typ	number-OfDays	basicDailyAmount	totalAPG	accounting-Month	message-ID	businessProcessId	AHVN13 (vn)
1	10	100	1'000	01.2023	10	001.000.110	7561234567890
3					11	001.000.110	7561234567899

Das konsolidierte Register enthält nun eine EO-Leistung mit 10 Diensttagen, einem Ansatz von 100.– und einem Total von 1'000.– und die AHVN13 des Begünstigten lautet 7561234567899.

Achtung: In diesem Fall darf der Buchungsmonat in der Meldung 3 nicht aufgeführt werden!

9.11 Meldung einer Mutterschaftsentschädigung

Eine EO-Meldung für eine Mutterschaftsentschädigung bezieht sich auf 4 Monate. Die Kasse erstellt die folgenden (untenstehenden) Meldungen. Nach erfolgter Zahlung stellt die Kasse fest, dass die AHVN13 falsch war.

Typ	number-OfDays	basicDailyAmount	totalAPG	vn	messageID	businessProcessId	startOfPeriod	endOfPeriod
1	31	100	3'100	N1	10	001.000.111	01.01.2023	31.01.2023
3	28		2'800		11	001.000.111	01.01.2023	28.02.2023
3	31		3'100		12	001.000.111	01.01.2023	31.03.2023
3	8		800		13	001.000.111	01.01.2023	08.04.2023

Die EO-Leistung besteht folglich aus 98 Tagen, einem Ansatz von 100.– und einem Gesamtbetrag von 9'800.– und läuft vom 01.01.2023 bis 08.04.2023. Der Vorteil liegt darin, dass wenn die AHVN13 ändert, nur eine Meldung für die ganze EO-Periode erforderlich ist.

Typ	number-OfDays	basicDailyAmount	totalAPG	vn	messageID	businessProcessId	startOfPeriod	endOfPeriod
3				N2	14	001.000.111		

Falls sich der Ansatz innerhalb der Periode ändert (z.B. durch eine ordentliche Anpassung des Ansatzes), kann dies unter einer neuen BPID (mit einer Meldung Typ 1) gemeldet werden. Wenn wie im ordentlichen Ablauf mit einer Meldung Typ 3 unter der gleichen BPID gemeldet wird, muss der Tagesansatz jeweils dem Durchschnittswert angepasst werden (siehe auch Kap. 9.7).

Dieses Schema für Meldungen der Mutterschaftsentschädigung muss zwingend eingehalten werden.

9.12 Meldung mit Taggeldgarantie

Es wird eine EO-Leistung für 10 Tage für eine Person mit einer Taggeldgarantie IV/KV/UV/MV/ALV ausbezahlt und mit einer Meldung Type 1 ans Register gemeldet.

Die Meldung sieht wie folgt aus:

Type	number-OfDays	averageDailyIncome	basicDailyAmount	dailyIndemnityGuaranteeAI	total-APG	accounting-Month	messageID	businessProcessId
1	10	100	80	True	1'500	01.2023	11	003.000.200

